PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M250

MIXMATIC - MEZCLAR



Mezcladora de pequeño tamaño para ligantes y gránulos de caucho.

Con la MixMatic M250, es posible mezclar una gama muy amplia de materiales homogéneamente en cantidades más pequeñas. La unidad de mezcla compacta con motor de gasolina ahorra mucho espacio de almacenamiento gracias a su diseño. Dos carretillas hacen también de un recipiente de mezcla, por lo que el flujo de mezcla y su transporte hasta el lugar de la obra son permanentes.

El sistema hidráulico de elevación gira la cabeza de mezcla hacia arriba. A continuación, el volquete se coloca debajo de la unidad de mezcla. Posteriormente, la unidad mezcladora se baja y la carretilla se fija.

El ciclo de mezclado continúa hasta que se apaga manualmente. El tiempo de mezclado es de aproximadamente 2 minutos, transcurrido el cual se parovecha la segunda carretilla para continuar con otra mezcla. Los componentes adicionales se pueden añadir en cualquier momento gracias a la rejilla de llenado. De este modo, se consigue una mezcla homogénea de todos los componentes en un tiempo muy corto.



MixMatic M250 / Vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR



MixMatic M250



Controles simples



Grid

MixMatic M250 / Vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR



Carretilla oval, fácil de montar como recipiente de mezcla



Carretilla oval



Herramienta de mezcla integrada en el cabezal de mezcla y elevación hidráulica

MixMatic M250 / Vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR



Motor y controles de gasolina, protegidos y dispuestos claramente

MixMatic M250 / Vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR

Número de artículo:	*6400113*
Motor	M250B: motor de gasolina / 1 Cilindro / 7,1 KW (9,6 CV)
Capacidad de mezclado	90 kg/2 min
Motor de mezcla	Unidad hidráulica con tanque, bomba, válvulas de control manual, bloque de control principal, indicador de nivel
Altura de la tolva	1.200 mm
Peso	350 kg
Dimensiones	L 1.400 x A 900 x H 1.200 mm
Dimensiones de envío	L 2.380 x A 1.170 x H 1.300 mm

Sujeto a cambios técnicos

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com