



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M5300

MIXMATIC - MEZCLAR



Mezclador automático continuo, para superficies de 2 componentes.

El MixMatic M5300 combina la posibilidad de instalar pavimentos sintéticos de alta calidad para superficies deportivas sintéticas como pistas sintéticas masivas o sistemas tipo sándwich.

En particular, las instalaciones deportivas de alto rendimiento certificadas (IAAF) requieren mezclas de materiales consistentes y homogéneas durante el proceso de instalación.

El M5300 funciona con dos bombas de succión y una bomba dosificadora. Permite relaciones de mezcla de hasta 10:1 en funcionamiento continuo.

La herramienta de mezclado especial mezcla los componentes A y B en un recubrimiento de nivelación homogéneo. Los sensores de flujo monitorean el proceso de succión al tubo mezclador. Todas las configuraciones se realizan en el panel de control central. A partir de entonces, el mezclador se enciende y apaga convenientemente manualmente a través de un control manual.

Un contenedor de material opcional permite mezclar granulado o granulado en polvo. El volumen del contenedor es de 100 litros.

El rendimiento del MixMatic M5300 es de hasta 65 kg.



MixMatic M5300 / vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR



MixMatic M5300



Flexibilidad

Engranaje ajustable para los contenedores de material.



Ahorro de tiempo en la limpieza

Tubo de mezcla y salida del mezclador


MixMatic M5300 / vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR



Cómodo

Velocidad variable para las bombas dosificadoras.



Seguridad del proceso

Armario de control con temporizador, luces indicadoras y convertidor de frecuencia para proporciones de mezcla de hasta 10:1.



Probado

Bomba de succión y dosificación.

MixMatic M5300 / Vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR



Variable

Contenedores de material para mezcla de gránulos o polvo granulado.

MixMatic M5300 / Vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR

Número de artículo: 6400130

Motor bombeo / Mezclado Motor reductor trifásico de velocidad variable, mediante convertidor de frecuencia ajustable

Potencia eléctrica 7,5 kW (10,2 CV) / 400 V / 50-60 Hz / 14 A

Capacidad de mezclado 65 kg / min

Peso 850 kg

Dimensiones L 1.988 x A 808 x H 1.976 mm

Dimensiones de envío L 1.800 x A 1.000 x H 2.210 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com