



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)




MixMatic - Mezclar  
MixMatic M6004



## MixMatic - Mezclar

# MixMatic M6004



### ***Número de artículo:***

6400105

### **Mezclador continuo completamente automático para aglutinantes y gránulos de goma, preparado para la conexión de otro componente material (gravilla o unidad PU).**

La poderosa y compacta M6004 mezcla homogéneamente gránulos de goma con un aglutinante de un componente (poliuretano) de una manera altamente efectiva y limpia. Se puede conectar una unidad opcional a la unidad base para gravilla, por ejemplo. El sistema modular consta de varios sinfines mezcladores, tubos y adaptadores de alimentación permite muchas variantes de mezcla individuales para diferentes tipos de materiales de revestimiento y con dosis de medición ajustable de forma precisa: p.e. Recubrimientos base de gránulos reciclados, recubrimientos de gránulos de EPDM, sistemas de sándwich, revestimientos de PU, recubrimientos de pulverización estructural, bases de base elástica y otros. Todos los elementos de conmutación y monitoreo para mezcladores y sus diferentes accesorios se operan desde un panel de control.

# MixMatic - Mezclar

## MixMatic M6004

### Vistas detalladas




**MixMatic M6004**



**Time-saving cleaning**

Mixer pipe and mixer outlet



**Up high**

(hydraulic) lifting cylinder for mixing tube

# MixMatic - Mezclar

## MixMatic M6004

### Vistas detalladas




#### Proven

Hydraulic hand pump for raising and lowering the mixing tube.



#### Comfort

Adjustment gear for adjusting the mixing ratio.



#### Time-saving

Remote control with mixer Start/Stop function.

# MixMatic - Mezclar

## MixMatic M6004

### Vistas detalladas



#### Material container

Capable of holding up to 1 cubic meter.



#### Control

Flow sensor for monitoring the PU production.



#### Process reliability

Control cabinet with timer, indicator lights and frequency converter for mixing ratios up to 10:1

# MixMatic - Mezclar


## MixMatic M6004

### Vistas detalladas



#### **Forklift bags**

For safe transport.



#### **Safety**

Support leg ensure a safe stand.

# MixMatic - Mezclar

## MixMatic M6004

### Información técnica

Motor	Motorreductor trifásico de velocidad variable, indicador de velocidad electrónico continuamente variable
Potencia eléctrica	Mezclador básica: 12 kW (16,3 CV) / 400 V / 50 - 60 Hz / 22 A Splitt: 1,85 kW / 400 V / 50 - 60 Hz / 4,25 A 2da bomba dosificadora: 1,85 kW / 400 V / 50 - 60 Hz / 4,25 A
Capacidad de mezclado	150 kg / min
Peso	mezclador basado: 1.100 kg Splitt: 900 kg 2da bomba dosificadora: 350 kg
Medidas	Basismischer: L 3.400 x A 1.100 x H 2.800 mm Splitteinheit: L 2.250 x A 1.000 x H 1.800 mm 2. Dosierpumpe: L 1.100 x A 710 x H 700 mm

Dimensiones de envío

Basic mixer: L 2.300 x A 1.100 x H 2.000 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0  
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)