



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: info@smg-machines.com




RotoMatic - Sanear
RotoMatic R58



RotoMatic - Sanear

RotoMatic R58



Número de artículo:

6400146

Devastadora para superficies deportivas sintéticas. Pistas de atletismo.

Profundidad de extracción max. 2 mm; Ancho de trabajo 300 mm.

La RotoMatic R58 es ideal para lijado y devastado de superficies deportivas sintéticas elásticas. Está especialmente diseñada para áreas pequeñas y zonas limítrofes en bordillos y líneas elevadas. También es una herramienta ideal para retopping en calles individuales de pistas de atletismo.

La RotoMatic R58 se guía de forma manual, con una visión clara de la superficie a tratar y los bordes anexos. Las tres ruedas de goma sólidas montadas en la máquina, aseguran un funcionamiento fácil y un trabajo seguro. La disposición de las ruedas evita la inclinación del disco de lijado, incluso en superficies irregulares.

El disco está directamente anclado en el cigüeñal de un motor de gasolina de 4 tiempos. Por lo tanto, la potencia de 7,6 kW (10,3 CV) se transmite directamente a la superficie a devastar.

La presión de devastado se establece manualmente y se mantiene constante. Esto evita el desgaste prematuro del disco y daños en el revestimiento.


RotoMatic - Sanear

RotoMatic R58

Vistas detalladas



RotoMatic R58



Comfort

Lifting mechanism with locking function.




Individual

Disco de carburo Ø 300 mm,
different grit sizes available

RotoMatic - Sanear


RotoMatic R58

Vistas detalladas



Precision

Bowden cable and locking for working depth.



Ergonomics

Steering drawbar and control levers for grinding disc.



Power

8.7 kW (11.8 HP) Honda engine

RotoMatic - Sanear

RotoMatic R58

Información técnica

Motor principal	Motor de gasolina de 1 cilindro 7,6 kW (10,3 CV)
Ancho de trabajo	300 mm
Rendimiento superficie	70 m ² /h
Profundidad del lijado	1 - 2 mm
Peso	72 kg
Medidas	L 800 x A 400 x H 450 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com