



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RotoMatic R58

ROTOMATIC - SANEAR



Devastadora para superficies deportivas sintéticas. Pistas de atletismo.
Profundidad de extracción max. 2 mm; Ancho de trabajo 300 mm.

La RotoMatic R58 es ideal para lijado y devastado de superficies deportivas sintéticas elásticas. Está especialmente diseñada para áreas pequeñas y zonas limítrofes en bordillos y líneas elevadas. También es una herramienta ideal para retopping en calles individuales de pistas de atletismo.

La RotoMatic R58 se guía de forma manual, con una visión clara de la superficie a tratar y los bordes anexos. Las tres ruedas de goma sólidas montadas en la máquina, aseguran un funcionamiento fácil y un trabajo seguro. La disposición de las ruedas evita la inclinación del disco de lijado, incluso en superficies irregulares.

El disco está directamente anclado en el cigüeñal de un motor de gasolina de 4 tiempos. Por lo tanto, la potencia de 7,6 kW (10,3 CV) se transmite directamente a la superficie a devastar.

La presión de devastado se establece manualmente y se mantiene constante. Esto evita el desgaste prematuro del disco y daños en el revestimiento.




RotoMatic R58 / Vistas detalladas

ROTOMATIC - SANEAR



RotoMatic R58



Confort

Mecanismo de elevación con función de bloqueo.




Disco

Disco de carburo Ø 300 mm.
Diferentes tamaños de grano disponibles.


RotoMatic R58 / Vistas detalladas

ROTOMATIC - SANEAR



Cable Bowden de precisión

y bloqueo para profundidad de trabajo.



Ergonomía

Barra de tiro de dirección y palancas de control para disco abrasivo.



Potencia

del motor Honda de 8,7 kW (11,8 CV).

RotoMatic R58 / Vistas detalladas

ROTOMATIC - SANEAR

Número de artículo:	6400146
Motor principal	Motor de gasolina de 1 cilindro 7,6 kW (10,3 CV)
Ancho de trabajo	300 mm
Rendimiento superficie	70 m ² /h
Profundidad del lijado	1 - 2 mm
Peso	72 kg
Dimensiones	L 800 x A 400 x H 450 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com