



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RotoMatic R90

ROTOMATIC - SANEAR



**Máquina devastadora para superficies deportivas sintéticas.
Profundidad de extracción max. 2 mm; Ancho de trabajo 900 mm.**

La RotoMatic R90 pertenece a la segunda generación de máquinas devastadoras de SMG. Se utiliza para lijar revestimientos deportivos sintéticos, especialmente para el tratamiento, renovación completa de pistas y retoppings en las calles de la pista que así lo puedan precisar.

Con un ancho de trabajo de 900 mm y gracias a una potencia del motor de 26 kW (35,3 CV), se pueden lograr rendimientos de hasta 160 m² / h. La unidad de rectificado analiza la superficie que se va a devastar por medio de 16 rodillos con rodamientos. La profundidad de trabajo se ajusta con precisión mediante 4 niveles de ajuste.

El puesto para el operador proporciona una vista clara de la superficie a lijar, de los elementos de control y mandos de operación, que están dispuestos ergonómicamente.

La velocidad de avance es ajustable y proporciona resultados de rectificado óptimos. El ajuste de la dirección permite guiar la máquina con precisión y fiel a la calle de la pista de atletismo.

Se puede montar un asiento del conductor adicional a la izquierda o a la derecha, facilitando el trabajo para tiempos de operación más largos. Los tres discos abrasivos se pue-



den colocar en 3 posiciones. Esto permite recalibrar los discos después de cada uso y así optimizar su vida útil.

RotoMatic R90 / Vistas detalladas

ROTOMATIC - SANEAR



RotoMatic R90



Regulación de la profundidad del devastado



El emplazamiento de los platos abrasivos evita marcas en la superficie

RotoMatic R90 / Vistas detalladas

ROTOMATIC - SANEAR



Disposición ergonómica de los mandos de control

RotoMatic R90 / Vistas detalladas

ROTOMATIC - SANEAR

Número de artículo: 6400211

Motor Motor de gasolina de 26 kW (35,3 CV)
de tracción electrohidráulica

Ancho de trabajo 900 mm

Rendimiento superficie 160 m² / h, según el tipo de recubrimiento, la eliminación de material y la temperatura exterior

Profundidad del lijado 1 - 2 mm en una operación

Peso 650 kg

Dimensiones L 2.000 x A 900 x H 1.250 mm

Dimensiones de envío L 2.150 x A 1.065 x H 1.400 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com