



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# WashMatic WM1200

WASHMATIC - SANEAR



**Dispositivo para tractor para limpiar superficies deportivas sintéticas con agua a alta presión.**

WashMatic WM1200 es un potente dispositivo frontal para limpiar superficies deportivas sintéticas usando agua a alta presión. La unidad se basa en la tecnología probada de WashMatic WM800 y ha sido desarrollada para su acoplamiento a vehículos de obra pública comunes y tractores.

WashMatic WM1200 utiliza la tecnología patentada de alta presión del WashMatic WM800. Ocho boquillas giratorias de alta presión, dispuestas en diagonal, limpian la superficie de forma suave y eficaz con una presión de pulverización ajustable de hasta 170 bar. El agua aplicada elimina suciedad, residuos orgánicos, así como la abrasión granulada y de fibras (microplástico) de la superficie. El agua y las partículas liberadas son luego aspiradas con la turbina por palas que giran rápidamente y lo conducen a un desagüe de aguas residuales.

El ancho de trabajo de 1,20 m está diseñado para limpiar un carril de una pista de rodaje (normalmente de unos 1,10 m de ancho) y permite una limpieza completa de la superficie en una sola pasada. El consumo de agua es de aproximadamente 50 litros por minuto y generalmente puede ser suministrado por el sistema de agua de la instalación deportiva. Si el suministro de agua es insuficiente, se puede utilizar opcionalmente un depósito externo amortiguador de agua dulce con bomba.



El suministro continuo de agua dulce y el vertido de aguas residuales aseguran un funcionamiento ininterrumpido. Además, la unidad puede conectarse al sistema de tratamiento de aguas residuales ClearMatic CM1800, una unidad móvil para el tratamiento, filtración y deshidratación de lodos de aguas residuales generadas durante la limpieza de superficies deportivas sintéticas (Artículo nº 6233350).

# WashMatic WM1200 / vistas detalladas

WASHMATIC - SANEAR




## Precisión

Manómetro y válvula para presión de pulverización de hasta 140 bar.



## Simple

Acoplar la palanca para activar la unidad.




## Potente

Bomba de agua integrada.


# WashMatic WM1200 / vistas detalladas

WASHMATIC - SANEAR




## Eficaz

Acoplamiento tripuntal.



## Patentado

Tecnología patentada de limpieza a alta presión.



## Transporte

Dimensiones compactas para facilitar el transporte.

# WashMatic WM1200 / Vistas detalladas

WASHMATIC - SANEAR

**Número de artículo:** 6243905

---

**Potencia requerida** 50-60 HP

---

**Velocidad PTO requerida** 540 rpm

---

**Enganche tripuntal requerido** Categoría 2

---

**Presión de limpieza** hasta 170 bar

---

**Ancho de trabajo** 1,200 mm

---

**Rendimiento** 300 - 350 m<sup>2</sup>/h (dependiendo del tipo de superficie y grado de contaminación)

---

**Peso** 550 kg

---

**Dimensiones** L 1,750 x A 1,700 x H 900 mm

---

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)