



passion for sports grounds



SOL SPORTIF PISTE  
D'ATHLÉTISME



GAZON SYNTHÉTIQUE

# SportChamp SC2BL/E

SPORTCHAMP - MAINTENANCE



**Machine autoportée pour le nettoyage, balayage et l'entretien des terrains en gazons synthétiques sans remplissage (terrain de hockey) et des pistes d'athlétisme.**

**Pour les Clubs et les écoles.**

Les gazons synthétiques sans remplissage et les revêtements synthétiques tels que les pistes d'athlétisme nécessitent un entretien et un nettoyage réguliers afin de conserver leurs qualités techniques et esthétiques à long terme. La SportChamp SC2BL/E est le partenaire idéal pour protéger cet investissement qu'est votre sol sportif.

En effet, il est le seul à pouvoir nettoyer et entretenir les gazons synthétiques sans remplissage en profondeur et tout en douceur dans presque toutes les conditions. La poussière, l'abrasion et autres particules de salissures sont brossées en douceur et récupérées par une puissante turbine d'aspiration dans le bac de filtration de grande capacité. Les impuretés disparaissent ainsi très facilement - non seulement de la surface, mais aussi des couches plus profondes du revêtement.

Le système de brosses à rotation inversée de la SportChamp SC2BL/E permet d'obtenir une propreté exemplaire du gazon synthétique, mais aussi de redresser les fibres et ce avec une rapidité unique. La SportChamp SC2BL/E nettoie et entretient en un seul passage avec sa transmission hydrostatique. C'est précisément là que réside son énorme puissance, qui garantit la un nettoyage parfait de vos surfaces en gazon synthétique non remplis et les pistes d'athlétisme.

Le nettoyage d'un terrain de hockey ne prend pas plus d'une heure avec la SportChamp SC2BL/E. Les brosses montées à l'avant permettent d'atteindre tous les recoins, si bien que les terrains de jeu sont propres même sur les abords du terrain. Le balai latéral hydraulique extrait les salissures et les élimine efficacement même sur les abords du terrain.

Concernant la législation contre les micro plastique: Les filtres à poussière SMG installés par SMG sont conformes aux normes DIN EN60335-2-69/dust class "M" et EN779 "F8" ou "F9". Les poussières présentant une proportion élevée de fines ainsi que l'abrasion granulaire/fibreuse (microplastiques) sont extraites via la puissante turbine et attachées dans le filtre.



# SportChamp SC2BL/E / Vues détaillées


SPORTCHAMP - MAINTENANCE



SportChamp SC2BL/E

# SportChamp SC2BL/E / Vues détaillées

SPORTCHAMP - MAINTENANCE



**Barre aimantée ML1500**

**Art N° 6220297**

Barre aimantée ML1500 pour la maintenance des gazons synthétiques.

L 1 500 mm x l 300 x H 300 mm



**Brosse d'égalisation du matériau de remplissage**

**Art N° 6220935**



**Brosse d'égalisation et griffe de décompactage**

**Art N° 6220935 + 6223425**

Ou disponible avec des brosses supplémentaires:

**Art N° 6220935 + 6221475**

# SportChamp SC2BL/E / Vues détaillées

SPORTCHAMP - MAINTENANCE



**Épandeur a bande BS800**

**Art N° 6221306**

Sableuse tractée pour l'épandage du sable à entraînement par roue pour gazon synthétique.



**Brosse de nettoyage PGD900**

**Art N° 6400091**



**RenoMatic RM900**

**Art N° 6220366**

# SportChamp SC2BL/E / Vues détaillées

SPORTCHAMP - MAINTENANCE



**Brosse rotative SC3**

Art N° 6239163



**Brosse de nettoyage pour gazon synthétique avec remplissage**

Art N° 6400087



**Brosse rigide**

Art N° 6220864

# SportChamp SC2BL/E / Vues détaillées

SPORTCHAMP - MAINTENANCE



**Traine n caoutchouc**

**Art N° 6400241**

Traine n caoutchouc avec cadre en acier.  
L 1 500 x l 2 000 x H 70 mm



**TurfTuner TT2000**

**Art N° 6240054**

Outil accroché pour disloquer et traîner le gazon synthétique.

# SportChamp SC2BL/E / Vues détaillées

**SPORTCHAMP - MAINTENANCE**

<b>Numéro(s) d'article(s):</b>	6400092
<b>Entraînement</b>	Moteur à essence à 2 cylindres, refroidissement à air / 16,9 kW (23 ch)
<b>Entraînement</b>	Hydrostatique, vitesse de déplacement de jusqu'à 10 km/h Dispositif de course hydraulique pour les accessoires et le boîtier de filtration, blocage de différentiel
<b>Capacité du réservoir</b>	16 litres environ
<b>Largeur de travail des brosses</b>	selon la brosse : de 900 à 1 600 mm
<b>Poids</b>	620 kg
<b>Dimensions</b>	L 2 310 x l 1 140 x H 1 670 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds