

### SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de

+49 (0) 7306 96 65 0

téléphone: Fax:

électronique:

+49 (0) 7306 96 65 50

Adresse

info@smg-machines.com






















### Numéro(s) d'article(s):

6400160

### Machine tractée à entraînement par roue pour le nettoyage et l'entretien régulier des terrains en gazon synthétique.

TurfCare TCA1400 fonctionne pour l'entretien de tous les terrains en gazon synthétique avec ou sans remplissage. Son utilisation sans prise de force permet de réaliser l'entretien des terrains synthétique sans risque pour vos installations et dans le respect des recommandations des constructeurs. Ainsi, la TurfCare peut être tractée par des petits tracteurs ou des guads d'une puissance minimum de 18 ch.


La profondeur de travail du rouleau-de la brosse rotative peut être réglée et bloquée avec précision grâce à deux molettes de réglage.


Le tamis vibrant est ajustable et à réglage variable de 4 à 10 mm pour être parfaitement adaptée au degré d'encrassement de la surface et à la granulométrie du matériau de remplissage.

Pour le déplacement de la machine, il est possible de déplier les deux roues de transport et de relever la flèche d'attelage.

### **Vues détaillées**








**TurfCare TCA1400** 

Griffes pour le décompactage du materiau de remplissage


Tamis vibrants réglable et ajustable de 4 à 10 mm

(en option)

### **Vues détaillées**







Roues escamotables pour le deplacement et le transport de la machine en dehors du terrain

**SMG-OMEGA** 

Drag brush and steel tines quick change system.

#### **Functional**

Spindles with lock and dial to adjust working depth for cleaning brush and optional tines.

### **Vues détaillées**



### **Optional**

Three point hitch and draw bar combination for safe and easy transportation.

### **Options/Accessoire**







Three point hitch and draw bar combination
Art N°6210928

Three point hitch and draw bar combination for safe and easy transportation.

Barre aimantée ML1500

Art N° 6220297

Barre aimantée ML1500 pour la maintenance des gazons synthétique.

## Housse de protection

Art N° 6226899

Protection pour machine entreposées à l'extérieur ou pour entrposer la TurfCare autour du terrain.

### **Informations techniques**

Largeur de travail	1 400 mm
Poids	185 kg
Dimensions	L 1 800 x l 1 310 x H 500 mm
Dimensions d'expédition	L 1 950 x I 1 450 x H 560 mm

Sous réserve de modifications techniques



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0 Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com