



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfSoft TS1 DC

TURFSOFT - MAINTENANCE



Machine pour le nettoyage et l'entretien du gazon synthétique.

La TurfSoft TS1 DC a été spécialement conçue pour le nettoyage régulier de la couche supérieure et l'entretien des terrains de padel avec des fibres de gazon d'une hauteur typique de 10 à 15 mm. Sa brosse principale puissante élimine efficacement les particules en suspension, les résidus d'usure et la saleté, tandis que deux balais latéraux nettoient soigneusement les bords. Un tamis vibrant collecte les saletés et fibres usées, filtre le sable, puis le restitue à la surface de jeu.

Le filtre à poussière intégré est conforme aux normes DIN EN60335-2-69 / Classe de poussière « M » et EN779 « F8 » / « F9 », capturant même les plus fines poussières et particules de microplastique.

Fonctionnant sur batterie sans fil, la TurfSoft TS1 est très maniable et offre une grande flexibilité d'utilisation. En outre, le tamis vibrant modifié peut être fermé, permettant ainsi à la machine d'être utilisée non seulement sur les pistes de padel, mais également pour le nettoyage des zones environnantes. Par ailleurs, la machine convient parfaitement au nettoyage de tous types de surfaces de terrains de pickleball.

La géométrie de la machine et le système de brosses sont optimisés pour les gazons synthétiques courts, c'est pourquoi l'utilisation sur des pelouses à fibres longues n'est pas recommandée.


Avec la TurfSoft TS1, l'entretien régulier des pistes de padel peut être effectué de ma-



nière fiable – garantissant ainsi une qualité de jeu constante et la préservation durable de la valeur du terrain.

TurfSoft TS1 DC / Vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE



Fonctionnalité

La puissante brosse rotative élimine efficacement les particules en suspension, les fibres usées et les saletés à la surface du gazon synthétique.



Précision

Équipée de deux balais latéraux rabattables, la TS1 DC atteint également la saleté dans les zones difficiles d'accès.



Efficacité

Le tamis vibrant recueille les impuretés et les fibres usées, filtre le sable et le redistribue sur la piste de padel.

De plus, le tamis vibrant modifié peut être fermé, permettant ainsi à la machine d'être utilisée non seulement sur la piste de padel, mais aussi pour le nettoyage des zones environnantes.

TurfSoft TS1 DC / Vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE



Ergonomique

Commandes disposées de manière claire et intuitive.



Filtration

Le filtre à poussière intégré est conforme aux normes DIN EN60335-2-69 / classe de poussière "M" ainsi qu'aux normes EN779 "F8"/"F9", capturant les plus fines particules de poussière et de microplastique.



Électrique

Grâce à son fonctionnement sur batterie sans fil, la TurfSoft TS1 DC est flexible et facile à manier.

La livraison comprend un chargeur et deux batteries.

Une charge de batterie permet un temps de fonctionnement d'environ 2,5 à 3 heures.

TurfSoft TS1 DC / Vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE



Compact

Barre de conduite rabattable et réglable en angle pour un transport facile et un rangement peu encombrant.

TurfSoft TS1 DC / Vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE

Numéro(s) d'article(s): 3300137

Motorisation Moteur électrique 36 V

Largeur de travail 480 mm (980 mm avec les deux balais latéraux)

Poids 38 kg

Dimensions L 1 200 x l 770 x H 925 mm

Dimensions d'expédition L 1 080 x l 800 x H 500 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com