



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

granulaire/fibreuse (microplastiques) sont extraites via la puissante turbine et attachées dans le filtre.

TurfSoft TS2 DC / vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE



Compact

Poignée de manœuvre rabattable pour un transport facile à faible encombrement.



Sécurité

Roues latérales pour éviter les chocs avec les clôtures.



Réglable en continu

Tiroir de tamisage échangeable, différents perçages de tamisage possibles.


TurfSoft TS2 DC / vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE



Éléments de commande

Commandes de fonctionnement disposées de manière ergonomique.



Pratique

Porte-gobelet et support pour outils.




Filtre à poussière SMG

Filtre à poussière conforme à la norme DIN EN60335-2-69/classe de poussière « M » et EN779 « F8 » ou « F9 ».

TurfSoft TS2 DC / Vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE



Puissance

Moteur électrique avec 3.4 kW (4.7 HP).

TurfSoft TS2 DC / Vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE

Numéro(s) d'article(s):	6241922
Entraînement	Moteur électrique / 3,4 kW (4,7 ch)
Largeur de travail	800 mm
Boîtier de filtres	Filtre permanent de 5 m ² environ
Poids	104 kg
Dimensions	L 1 150 x l 1 120 x H 1 000 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com