



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

granulaire/fibreuse (microplastiques) sont extraites via la puissante turbine et attachées dans le filtre.

TurfSoft TS2 / Vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE



Compact

Bras pliables et roues pivotante à 360° pour un accès facile.



Sécurité

Roues latérales pour éviter les chocs avec les clôtures.




4 – 10 mm

Tamis ajustable.

TurfSoft TS2 / Vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE



Pratique

Porte-gobelet et support pour outils.



Filtre à poussière SMG

Filtre à poussière conforme à la norme DIN EN60335-2-69/classe de poussière « M » et EN779 « F8 » ou « F9 ».

TurfSoft TS2 / Vues détaillées

TURFSOFT - MAINTENANCE

Numéro(s) d'article(s): 6400050

Entraînement Moteur à essence à 1 cylindre / 2,6 kW (3,5 ch)

Largeur de travail 800 mm

Poids 104 kg

Dimensions L 1 130 x l 995 x H 910 mm

Dimensions d'expédition L 1 200 x l 910 x H 900 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com