



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfWinch TW2000 ECO

TURFWINCH - RECYCLAGE




Accessoire pour enrouler et dérouler le gazon synthétique.

Le TurfWinch TW2000 enroule le gazon synthétique, avec ou sans matériau de remplissage, en rouleaux prêts à être transportés. La largeur de rouleau optimale est de 2 mètres. Des galets tendeurs réglables en hauteur facilitent sa manipulation. La vitesse d'enroulement peut être réglée en continu en fonction de la vitesse d'avancement au moyen d'un système électrohydraulique depuis le siège du conducteur. Le TurfWinch TW2000 peut être utilisé avec toutes les chargeuses disponibles dans le commerce grâce à ses différents adaptateurs.

Conditions préalables à l'utilisation du TW2000:

Une chargeuse ou un tracteur d'une puissance d'entraînement d'au moins 20 kW (27 ch) et un débit d'huile de 25 litres par minute est nécessaire pour l'entraînement. De préférence un entraînement avec un variateur de vitesse hydrostatique ou une vitesse rampante.



TurfWinch TW2000 ECO / Vues détaillées

TURFWINCH - RECYCLAGE




Safety.

Foldable support.



Universel

Toutes les plaques adaptatrices standard peuvent être vissées.



Protégé

Contrôles protégés

TurfWinch TW2000 ECO / Vues détaillées

TURFWINCH - RECYCLAGE

Numéro(s) d'article(s): 6229232

Largeur de rouleau optimal 2 mètres

Entraînement hydraulique

Poids 220 kg

Dimensions L 2 510 x l 406 x H 1 161 mm

Dimensions d'expédition L 2 640 x l 1 370 x H 610 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com