



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

Épandeur SP1400

ÉPANDEUR - REMPLISSAGE



Épandeur pour tracteur adapté à tous types de matériaux de remplissage pour gazon synthétique.

Le SP1400 est un épandeur polyvalent conçu pour l'application de tous types de matériaux de remplissage sur gazon synthétique. Il tracté par un tracteur d'une puissance de 20 à 40 CV avec un débit hydraulique de 25 litres à 150 bars par minute. L'hydraulique arrière du tracteur alimente à la fois le tapis d'alimentation du matériau de remplissage et la brosse d'épandage. La vitesse des deux fonctions peut être réglée avec précision grâce à une vanne hydraulique. La quantité de matériau épandu est ajustée précisément via une trappe de dosage, garantissant une répartition uniforme. Le SP1400 offre une largeur de travail de 1 400 mm et est équipé d'un réservoir de matériau d'un volume de base de 1,4 m³.


De série, la remorque est livrée avec des réhausses supplémentaires, ce qui porte le volume du réservoir à 2,0 m³.

Ces réhausses ne sont pas prévues pour une utilisation lors de l'épandage de sable. Le poids à vide : 775 kg. Quatre pneus à grand volume assurent une faible pression au sol et une répartition uniforme de la charge. Pour un stationnement aisé, le SP1400 est équipé d'une roue de support robuste sur le timon.



Épandeur SP1400 / vues détaillées

ÉPANDEUR - REMPLISSAGE




Performance

Réservoir de matériau avec un volume de base de 1,4 m³ et bande de transport.



Fonctionnalité

Vannes hydrauliques pour régler les vitesses de fonctionnement de la brosse d'épandage et du tapis de distribution.



Précision

Trappe de dosage pour un réglage manuel de la quantité d'épandage.

Épandeur SP1400 / vues détaillées

ÉPANDEUR - REMPLISSAGE



Pratique

Réglage manuel de la largeur d'épandage.



Efficacité

Brosse d'épandage pour une répartition uniforme du matériau de remplissage.



Sécurité

Roue de support stable sur le timon pour un stationnement facile.

Épandeur SP1400 / vues détaillées

ÉPANDEUR - REMPLISSAGE



Légereté

Quatre pneus spécialement adaptés au gazon pour une pression au sol minimale.



Points d'ancrage

Pour un transport sécurisé.

Épandeur SP1400 / vues détaillées

ÉPANDEUR - REMPLISSAGE

Numéro(s) d'article(s): 6400359

Largeur d'épandage 1 400 mm

Poids de remplissage max. / Volume du réservoir 2,0 m³

Poids 775 kg

Dimensions L 3 000 x l 1 700 x H 1 600 mm

Dimensions d'expédition L 3 350 x l 1 840 x H 1 880 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com