



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

PlanoMatic P218

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE



Finisher semi-automatique pour terrains multisports.

Largeur de travail: 1 800 mm environ (variable), rendement au mètre carré: 490 m²/h.

Le finisher semi-automatique PlanoMatic P218 offre un rendement au mètre carré théorique allant jusqu'à 490 m²heure. Sa largeur de pose réglable individuellement de jusqu'à 1 800 mm en fait la solution idéale pour les terrains de jeu polyvalents.

Le modèle P218 n'a qu'un seul panneau de commande, qui peut être accroché à gauche ou à droite de la machine, selon les besoins. Il permet de commander toutes les fonctions essentielles facilement grâce à une bonne vue synoptique. Pour obtenir une surface homogène, la règle à araser est rapidement chauffée à la bonne température à l'aide de plaques chauffantes électriques.

Un thermostat de régulation maintient constante cette température de fonctionnement de la règle à araser. La vitesse d'oscillation de barre d'arasement est ajustable. Il en est de même pour les épaisseurs de pose, qui peuvent être modifiées manuellement de 0 à 50 mm à l'aide de deux volants molettes situées de chaque côté.

L'inclinaison du plateau peut être modifiée pour une qualité de surface et un compactage optimisés.




Pour le transport du modèle P218 il peut être soulevé manuellement. La règle à raser peut être facilement basculée vers le haut pour le nettoyage et l'entretien. Les chenilles de 80 mm de large se changent en quelques gestes.

PlanoMatic P218 / Vues détaillées


PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE



PlanoMatic P218



Réglage de l'inclinaison de la règle à araser, limiteur de matériau latéral pour une pose homogène.



Pompe à manuelle pour le transport de la machine.

PlanoMatic P218 / Vues détaillées

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE

Numéro(s) d'article(s): 6219543

Puissance électrique 6 kW (8,2 ch) / 3 ph. / 400 V / 50-60 Hz / 11 A

Entraînement : 2 motoréducteurs triphasés (commandés par un convertisseur de fréquence) / 4,5 m/min maxi.

Châssis à chenilles avec chenille standard 80 x 40 mm

Largeur de travail 1 800 mm (variable)

Rendement au mètre carré 490 m²/h

Poids 702 kg

Dimensions L 2 640 x l 2 440 x H 820 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com