



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com




MixMatic - Mélanger
MixMatic M250



MixMatic - Mélanger

MixMatic M250



Numéro(s) d'article(s):

6400113

Mélangeur par pour liants et granulats en caoutchouc.

Le MixMatic M250 permet de mélanger de manière homogène une très large gamme de matériaux en petites quantités. Grâce à sa conception, l'unité de mélange compacte avec moteur à essence permet d'économiser beaucoup de place lors du stockage. En tant que conteneurs de mélange et de transport, les deux brouettes tombereaux fournies avec l'appareil favorisent l'alimentation en continu du mélange sur le chantier.

Le système hydraulique de levage fait pivoter la tête de mélange vers le haut. La brouette tombereau est ensuite placée sous l'unité de mélange. Pour finir, l'unité de mélange est abaissée tout en fixant le récipient.

Le cycle de mélange se poursuit jusqu'à ce qu'il soit arrêté manuellement. Le temps de mélange d'environ 2 minutes est mis à profit pour le mélange suivant dans la deuxième brouette tombereau. La grille de remplissage permet d'ajouter d'autres composants à tout moment. On obtient ainsi en très peu de temps un mélange homogène de tous les composants.


MixMatic - Mélanger

MixMatic M250


Vues détaillées



MixMatic M250



Utilisation facile



Grid

MixMatic - Mélanger

MixMatic M250


Vues détaillées



Brouette tombereau, facile à accrocher comme récipient de mélange



Brouette tombereau



Outil de mélange intégré dans la tête de mélange et relevable

MixMatic - Mélanger

MixMatic M250

Vues détaillées



**Moteur à essence et éléments de commande,
protégés et clairement disposés**

MixMatic - Mélanger

MixMatic M250

Informations techniques

Entraînement	Moteur à essence / 1 cylindre / 7,1 KW (9,6 ch)
Puissance de mélange	90 kg/2 min
Entraînement du mélangeur	Groupe hydraulique avec réservoir, pompe, soupapes de commande manuelles, bloc de commande principal, indicateur de niveau de remplissage
Hauteur de remplissage	1 200 mm
Poids	350 kg
Dimensions	L 1 400 x l 900 x H 1 200 mm
Dimensions d'expédition	L 2 380 x l 1 170 x H 1 300 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com