



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M250

MIXMATIC - MÉLANGER



Mélangeur par pour liants et granulats en caoutchouc.

Le MixMatic M250 permet de mélanger de manière homogène une très large gamme de matériaux en petites quantités. Grâce à sa conception, l'unité de mélange compacte avec moteur à essence permet d'économiser beaucoup de place lors du stockage. En tant que conteneurs de mélange et de transport, les deux brouettes tombereaux fournies avec l'appareil favorisent l'alimentation en continu du mélange sur le chantier.

Le système hydraulique de levage fait pivoter la tête de mélange vers le haut. La brouette tombereau est ensuite placée sous l'unité de mélange. Pour finir, l'unité de mélange est abaissée tout en fixant le récipient.

Le cycle de mélange se poursuit jusqu'à ce qu'il soit arrêté manuellement. Le temps de mélange d'environ 2 minutes est mis à profit pour le mélange suivant dans la deuxième brouette tombereau. La grille de remplissage permet d'ajouter d'autres composants à tout moment. On obtient ainsi en très peu de temps un mélange homogène de tous les composants.



MixMatic M250 / vues détaillées


MIXMATIC - MÉLANGER



MixMatic M250



Utilisation facile



Grid

MixMatic M250 / vues détaillées


MIXMATIC - MÉLANGER



**Brouette tombereau, facile à accrocher
comme récipient de mélange**



Brouette tombereau



**Outil de mélange intégré dans la tête de mé-
lange et relevable**

MixMatic M250 / vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER



**Moteur à essence et éléments de commande,
protégés et clairement disposés**

MixMatic M250 / vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER

Numéro(s) d'article(s):	6400113
Entraînement	Moteur à essence / 1 cylindre / 7,1 KW (9,6 ch)
Puissance de mélange	90 kg/2 min
Entraînement du mélangeur	Groupe hydraulique avec réservoir, pompe, soupapes de commande manuelles, bloc de commande principal, indicateur de niveau de remplissage
Hauteur de remplissage	1 200 mm
Poids	350 kg
Dimensions	L 1 400 x l 900 x H 1 200 mm
Dimensions d'expédition	L 2 380 x l 1 170 x H 1 300 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com