



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# MixMatic M5300

MIXMATIC - MÉLANGER



## Mélangeur continu automatique pour les résines bi-composantes.

Le MixMatic M5300 mélange des résines liquides de haute qualité pour les revêtements de sols sportifs synthétiques sous forme de revêtements synthétiques plein PU ou de systèmes en sandwich.

Les installations sportives de haut niveau certifiées (AW), en particulier, exigent des mélanges de matériaux précis et homogènes tout au long du processus d'installation.

Le M5300 fonctionne avec deux pompes d'aspiration et deux pompes de dosage. Il permet un rapport de mélange de jusqu'à 10 pour 1 en fonctionnement continu.

Un outil de mélange spécial permet de mélanger les composants A et B pour obtenir un revêtement lisse homogène. Des capteurs de débit surveillent le processus d'aspiration en direction du tube du mélangeur. Tous les réglages sont effectués sur le pupitre de commande central. Ensuite, le mélangeur est facilement enclenché et arrêté à la main par une commande manuelle.

Un réservoir de matériau en option permet d'ajouter des granulats ou de la poudre de granulés. Le volume du récipient est de 100 litres.

Le rendement du MixMatic M5300 peut atteindre 65 kg/min.



# MixMatic M5300 / vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER



**MixMatic M5300**



**Flexibilité**

Ajustement de l'équipement pour les conteneurs de matériaux.



**Nettoyage rapide**

Mixer et de la sortie du mélangeur.


# MixMatic M5300 / vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER



## Le confort

Un engrenage à vitesse variable pour pompes doseuses.



## Fiabilité du processus

Panneaux de contrôle avec minuterie, voyants lumineux et convertisseur de fréquence pour des ratios de mélange jusqu'à 10:1.



## Prouvé

Pompe d'aspiration et de dosage.

## MixMatic M5300 / vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER



### Variable

Conteneur de matériel pour mélanger des granulés ou de la poudre de granulés.

# MixMatic M5300 / Vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER

<b>Numéro(s) d'article(s):</b>	6400130
<b>Entraînement des pompes/du mélangeur</b>	Motoréducteur triphasé à changement de vitesse réglable en continu, vitesse de rotation électrique
<b>Puissance électrique</b>	7,5 kW (10,2 ch) / 400 V / 50-60 Hz / 14 A
<b>Puissance de mélange</b>	65 kg / min
<b>Poids</b>	850 kg
<b>Dimensions</b>	L 1 988 x l 808 x H 1 976 mm
<b>Dimensions d'expédition</b>	L 1 800 x l 1 000 x H 2 210 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)