



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com




MixMatic - Mélanger
MixMatic M6008



MixMatic - Mélanger

MixMatic M6008



Numéro(s) d'article(s):

6400114

Mélangeur continu entièrement automatique pour liants et granulats en caoutchouc, conçu pour le raccordement d'un autre composant de matériau (gravillon).

Notre installation de mélange la plus performante pour les liants monocomposants et les granulats en caoutchouc est équipée d'un réservoir de matières solides d'une capacité de 2 500 litres. Ce réservoir est alimenté en granulats de caoutchouc, soit par big-bag, soit en vrac.

Toutes les actions de commandes et de surveillance des mélangeurs et des appareils supplémentaires doivent être opérés sur un tableau de commande. La puissance de mélange du MixMatic M6008 est de 400 kg/min maxi.. Les réserves insuffisantes de matériaux pour les composants sont surveillées et signalées par des capteurs. Un autre réservoir de matières solides de 1 600 l sert à mélanger les matériaux pour les couches élastiques, tels que les liants monocomposants, les granulats en caoutchouc et les gravillons.

MixMatic - Mélanger

MixMatic M6008

Vues détaillées



MixMatic M6008



sans bac à gravillons



Pompe d'aspiration et tuyau de dérivation

MixMatic - Mélanger

MixMatic M6008

Vues détaillées



**Groupe de pompes de dosage transportable
pour le mélange de revêtements en
polyuréthane (option 2)**

MixMatic - Mélanger

MixMatic M6008

Informations techniques

| | |
|----------------------|---|
| Entraînement | Moteur triphasé à changement de vitesse réglable en continu, affichage électronique de la vitesse de rotation |
| Puissance | 23 kW (31,3 ch) / 400 V / 50 - 60 Hz / 45 A Mélangeur de gravillons : 0,75 kW Vis de dosage : 4 kW Vis d'extraction : 4 kW Entraînement du mélangeur : 0,37 kW Pompe double : 4 kW |
| Puissance de mélange | 400 kg / min |
| Poids | Mélangeur de base: 2 000 kg Mélangeur de gravillons: 660 kg |
| Dimensions | Mélangeur de base: L 3 500 x l 1 900 x H 2 850 mm Mélangeur de gravillons: L 2 450 x l 1 000 x H 2 950 mm |

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com