



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M6008

MIXMATIC - MÉLANGER



Mélangeur continu entièrement automatique pour liants et granulats en caoutchouc.

Préparé pour le raccordement si nécessaire d'une unité supplémentaire pour l'ajout d'un troisième composant.

Notre installation de mélange la plus performante pour les liants monocomposants et les granulats en caoutchouc est équipée d'un réservoir de matières solides d'une capacité de 2 500 litres. Ce réservoir est alimenté en granulats de caoutchouc, soit par big-bag, soit en vrac.

Toutes les actions de commandes et de surveillance des mélangeurs et des appareils supplémentaires doivent être opérés sur un tableau de commande. La puissance de mélange du MixMatic M6008 est de 400 kg/min maxi.. Les réserves insuffisantes de matériaux pour les composants sont surveillées et signalées par des capteurs. Un autre réservoir de matières solides de 1 600 l sert à mélanger les matériaux pour les couches élastiques, tels que les liants monocomposants, les granulats en caoutchouc et les gravillons.



MixMatic M6008 / vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER



MixMatic M6008



Avec bac à gravillons



Pompe d'aspiration et tuyau de dérivation

MixMatic M6008 / vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER



**Groupe de pompes de dosage transportable
pour le mélange de revêtements en polyuréthane (option 2)**

MixMatic M6008 / Vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER

Numéro(s) d'article(s): 6400114

Entraînement Moteur triphasé à changement de vitesse réglable en continu, affichage électronique de la vitesse de rotation

Puissance 23 kW (31,3 ch) / 400 V / 50 - 60 Hz / 45 A
Mélangeur de gravillons : 0,75 kW
Vis de dosage : 4 kW
Vis d'extraction : 4 kW
Entraînement du mélangeur: 11 kW
Pompe double : 4 kW

Puissance de mélange 400 kg / min

Poids Mélangeur de base: 2 000 kg
Mélangeur de gravillons: 660 kg

Dimensions Mélangeur de base: L 3 500 x l 1 900 x H 2 850 mm
Mélangeur de gravillons: L 2 450 x l 1 000 x H 2 950 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com