



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# MixMatic M930

MIXMATIC - MÉLANGER



## Mélangeur automatique pour les résines, les enduits et les colles.

Le MixMatic M930 permet de mélanger des matériaux de manière homogène rapidement. Le bras malaxeur pivotant et le récipient de mélange spécial fourni assurent le bon déroulement du travail. On évite ainsi les pertes inutiles de matériau et rend superflu le nettoyage intermédiaire de l'outil de mélange.

Lorsque les composants du matériau sont versés dans le récipient de mélange, le bras de mélange est abaissé hydrauliquement et mis en position de travail commandé par un bouton. L'ajout d'autres composants est possible pendant l'opération de mélange.

Une fois le temps de mélange prédéfini écoulé, le moteur s'arrête et le mélangeur retourne sur sa position initiale. Faire ensuite pivoter le bras de mélange vers le récipient préparé suivant.

Tous les éléments de commutation et de contrôle de la commande sont faciles à utiliser. Cette machine est facile à transporter sur les chantiers grâce à ses pneus en caoutchouc plein. La livraison comprend six récipients de mélange et deux chariots de transport.



# MixMatic M930 / vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER



MixMatic M930



Tête de mélange à abaissement hydraulique jusqu'à la hauteur de travail



Outil de mélange spécifique garantissant un mélange homogène

## MixMatic M930 / vues détaillées

MIXMATIC - MÉLANGER



**Chariot de transport et récipients de mélange  
pour un transport facile des matériaux**

# MixMatic M930 / vues détaillées

## MIXMATIC - MÉLANGER

**Numéro(s) d'article(s):** 6400166

---

**Entraînement du mélangeur** Agrégat hydraulique

---

**Entraînement** 2,5 kW (3,4 ch) / 3 ph. / 400 V / 50 Hz / 5 A  
Vitesse de mélange à 2 niveaux de 50 à 100 tr/min environ  
Autres tensions sur demande

---

**Équipement électrique** Commande compacte dans un boîtier protégé contre les projections d'eau ; avec inverseur de marche pour la sélection du sens de rotation et minuterie pour un temps de mélange réglable en continu

---

**Puissance** 60 kg/2 min environ

---

**Poids** 180 kg

---

**Dimensions** L 1 050 x l 600 x H 1 000 mm

---

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)