



passion for sports grounds



SOL SPORTIF PISTE  
D'ATHLÉTISME




GAZON SYNTHÉTIQUE

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# RotoMatic R58

ROTOMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



**Ponceuse pour revêtements de sols sportifs synthétiques.**  
**Profondeur d'enlèvement de 2 mm maxi., largeur de travail de 300 mm.**

Le RotoMatic R58 est parfaitement adapté au ponçage des revêtements de sols sportifs synthétiques élastiques. Sa conception compacte est particulièrement adaptée aux petites surfaces et les zones proches des bordures, et le ponçage des lignes.

Le RotoMatic R58 est guidé à la main - Trois roues en caoutchouc plein montées sur roulements à billes garantissent un déplacement facile et un travail en toute sécurité. La disposition des roues empêche le disque en carbure de se coincer, même si la surface est inégale.

Le disque en carbure est placée directement sur le vilebrequin d'un moteur à essence à 4 temps. Ainsi, la puissance de 7,6 kW (10,3 ch) est directement transmise à la zone de ponçage.

La pression de ponçage réglée à la main est maintenue constante par la machine. Cela permet d'éviter l'usure prématurée du disque en carbure et la détérioration du revêtement.




# RotoMatic R58 / Vues détaillées

ROTOMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



**RotoMatic R58**



**Confort**

Mécanisme de levage avec fonction de verrouillage.




**Adaptable**

Disque en carbure Ø 300 mm, différentes tailles de grain disponibles.


# RotoMatic R58 / Vues détaillées

ROTOMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



## Précision

Câble Bowden et verrouillage pour la profondeur de travail.



## Ergonomie

Timon de direction et leviers de commande pour le disque de meulage.



## Puissance

Moteur Honda 8.7 kW (11.8 HP).

# RotoMatic R58 / Vues détaillées

ROTOMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT

<b>Numéro(s) d'article(s):</b>	6400146
<b>Entraînement principal</b>	Moteur à essence à 1 cylindre de 7,6 kW (10,3 ch)
<b>Largeur de travail</b>	300 mm
<b>Rendement au mètre carré</b>	70 m <sup>2</sup> /h
<b>Enlèvement de matière (profondeur de ponçage)</b>	de 1 à 2 mm par passage
<b>Poids</b>	72 kg
<b>Dimensions</b>	L 800 x l 400 x H 450 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)