



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# RotoMatic R90

ROTOMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



**Ponceuse pour revêtements de sols sportifs synthétiques.**  
**Profondeur d'enlèvement de 2 mm maxi., largeur de travail de 900 mm.**

Le modèle RotoMatic R90 fait partie de la deuxième génération de ponceuses de SMG. Il sert à poncer les revêtements de sols sportifs synthétiques élastiques, en particulier ceux structurés ou structurés préfabriqués dans le but de les rénover.

Avec sa largeur de travail de 900 mm et grâce à la puissance augmentée de son moteur de 26 kW (35,3 ch), elle permet d'atteindre des rendements allant jusqu'à 160 m<sup>2</sup>/h. L'unité de ponçage ponce précisément la surface à rectifier au moyen de 3 disques en carbure. La profondeur de travail est ajustée avec précision par 4 guides de réglage.

Le poste de l'utilisateur lui offre une vue dégagée sur la surface à poncer et sur les éléments de contrôle et de commande disposés de manière ergonomique.

La vitesse d'avancement à réglage électrohydraulique précis permet d'obtenir un résultat de ponçage optimal. La direction directe permet de piloter la machine avec une grande précision de direction.

Si nécessaire un siège conducteur peut être installé à gauche ou à droite facilitant ainsi le travail en cas d'utilisation prolongée. Les trois disques en carbure peuvent être bloqués sur 3 positions différentes. Cela permet de réajuster les disques en fonction de leur usure et d'optimiser ainsi la durée d'utilisation de chacun d'entre eux.





# RotoMatic R90 / Vues détaillées

ROTOMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



**RotoMatic R90**



**La profondeur de travail est ajustée avec précision par 4 guides de réglage.**

Ce réglage détermine la profondeur de matériau retiré



**La disposition particulière des disques en carbure évite les traces d'abrasion**

## RotoMatic R90 / Vues détaillées

ROTOMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



**Sa structure ergonomique facilite le pilotage**

# RotoMatic R90 / Vues détaillées

## ROTOMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT

**Numéro(s) d'article(s):** 6400211

---

**Entraînement** Moteur à essence de 26 kW (35,3 ch)  
entraînement électrohydraulique

---

**Largeur de travail** 900 mm

---

**Rendement au mètre carré** 160 m<sup>2</sup>/h, en fonction du type de revêtement, de l'enlèvement de matière et de la température extérieure

---

**Enlèvement de matière (profondeur de ponçage)** de 1 à 2 mm par passage

---

**Poids** 650 kg

---

**Dimensions** L 2 000 x l 900 x H 1 250 mm

---

**Dimensions d'expédition** L 2 150 x l 1 065 x H 1 400 mm

---

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)