



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

MixMatic M1202

ערבול - MIXMATIC



מערבול עיסה עבור חומר מצמיד, גרגירי גומי וחצץ.
אפשרות: בור טעינה.

חומרים למשטחי ספורט, כמו גרגירים, חצץ, שעם וציפוי PU מעורבבים עד לאיחוד על ידי MixMatic M1202. M1202 אידיאלי גם בשביל רצפות תעשייתיות, למשל עבור רצפות בטון או כיסויי רצפות שרף אפוקסי. המבנה החזק של המכונות מיועד לעמוד בתנאים הקשים ביותר של עבודה מתמשכת באתרי עבודה. לפיכך, ידית המילוי הנמוכה להעמסה והידראולית ההרמה החזקה לפריקה מהירה של החומר המעורב מתגלים כיתרונות מרכזיים. ערבוב אינטנסיבי במיוחד של החומרים מקצר את מחזורי הערבוב. שימוש בבור טעינה נוסף (אופציונלי) יכול לזרז את תהליך הערבוב. הידראולית ההרמה הבסיסית של המיקסר מקלה על הטעינה.

MixMatic M1202 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC



מוכחת

ריקון מכולות בכל המזבלות הסטנדרטיות.



בטיחות

רגל תומכת מבטיחה עמידה בטוחה.



MixMatic M1202

MixMatic M1202 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC




עוצמתי

מנוע הידראולי וציוד לביצועי ערבוב גבוהים.



מוגן

רכיבי היגוי מוגנים מתחת למכסה המנוע.



אמין

תיבת בקרה Kubota עם רכיבי בקרה.

MixMatic M1202 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC



אופציונלי

מספר פריט 3208494

גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר



אופציונלי

חיוב מע"מ לטעינה רצינולית של חומרים.



אמינות התהליך

מיכל חומר ומשוט ערבוב מתכוונן לערבוב הומוגני.

MixMatic M1202 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC



גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

מספר פריט 3208494

MixMatic M1202 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC

6400077

מספרי פריט:

מנוע	M1202 D: מנוע דיזל 14,9 קילו וואט (HP 20,2) M1202 E: מנוע חשמלי 8 קילו וואט (HP 10,9) / 400 וולט / 50 הרץ / 15 אמפר
ציוד חשמלי	בקרה קומפקטית בבית מוגנת מפני התזת מים; עם מתג לשינוי הכיוון
יכולת ערבוב	150 קילו לשתי דקות
כונן ערבול	מחבר הידראולי עם מיכל, משאבה, מצנן שמן, שסתום בקרה, בלוק בקרה ראשי, מחוון מפלס עם מדחום. משאבה ומצנן שמן המונעים על ידי המנוע באמצעות רצועות V כפולות, קיבולת מיכל 45 ליטר.
משקל	M1202 D: 650 קילו M1202 E: 550 קילו
ממדים	אורך 2,300 x רוחב 1,000 x גובה 1,100 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 2,380 x רוחב 1,140 x גובה 1,350 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס