

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

טלפון:

+49 (0) 7306 96 65 50

פקס:

info@smg-machines.com

דואר אלקטרוני:



passion for sports grounds



דשא




חסלול

ערבול - MixMatic
MixMatic M2402L



ערבול - MixMatic MixMatic M2402L



מספרי פריט:

6237244


.Mischschaufel für Bindemittel und Gummigranulat

Die Mischschaufel M2402L hat einen Doppelantrieb mit zwei gegenläufigen Mischwerkzeugen, die für schnelles und intensives Durchmischen eines homogenen Mischguts für den Sport- und Industriefußbodenbau sorgen. Die Drehgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge kann reguliert und der hydraulische Arbeitsdruck an einem Manometer abgelesen werden. Die robusten Mischwerkzeuge sind einstellbar und zum Reinigen kurzerhand zu entnehmen. Neben einer Mischleistung von 300 kg/2 min und einem Fassungsvermögen von 600 Litern besticht die M2402L durch ihr geringes Gewicht von nur 512 kg. Eine Unterkonstruktion mit integrierten Staplertaschen gewährleistet sicheres Abstellen und einfaches .Verladen der M2402L

An der M2402L können alle marktüblichen Adapterplatten angeschraubt und die Mischschaufel an Trägerfahrzeugen mit einer Hydraulikleistung von 90 Litern pro Minute bei ca. 150 bar (max. 200 bar) betrieben werden. Das Mischgut wird bereits auf dem Weg zur Abladestelle gemischt und .dort in einem Schwenk oder portioniert ausgegeben

ערבול - MixMatic
MixMatic M2402L

סקירת פרטים




Adjustable

Drehgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge
.einstellbar



Powerful

Hydraulic motor and gear for high mixing
.performance



Time-saving

Schwenkbare Mischschaufel zum zügigen
Entleeren des Mischguts

ערבול - MixMatic MixMatic M2402L

סקירת פרטים




Ergonomic

Niedrige Einfüllhöhe von 865 mm und Unterkonstruktion mit Staplertaschen für sicheres .Abstellen und Verladen



Process reliability

Large-capacity mixer container with hydraulic twin .drive for the mixing tools



Control

.Pressure gauge for reading hydraulic pressure

MixMatic - ערבול

MixMatic M2402L

מידע טכני

מנוע	hydraulic
יכולת ערבוב	300 קילו לשתי דקות
משקל	512 קיל
ממדים	אורך 1,700 x רוחב 1,390 x גובה 885 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 1,800 x רוחב 1,500 x גובה 1,200 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 | 079 | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com :079