



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

MixMatic M6004

ערבול - MIXMATIC



מערבול מתמשך אוטומטי לחלוטין בשביל גרגירי חומר מצמיד וגומי, מוען לחיבור של חומר נוסף (יחידת חצץ או PU)

עוצמתי וקומפקטי, M6004 הוא פתרון יעיל ונקי לערבוב בסדר גודל גדול של גרגירי חומר מצמיד עם רכיב אחד וגומי (פוליאורטן). אפשר לחבר יחידת חצץ או משאבת PU שנייה למכונה הבסיסית. בשילוב עם מערכת בנייה מודולרית של מזיני ברגים, צינורות ומתאמי הזנה שונים, ניתן להשיג מגוון רחב של תערובות עם יחסים מדודים במדויק עבור המון סוגים שונים של משטחים, למשל, מחצלות על בסיס גרגירים ממוחזרים.

EPDM משטחי גרגירים, מערכות-סנדוויץ', ציפויי PUR, ציפויי ריסוס מבניים, תת-בסיסים אלסטיים וכו'. אלמנטים של מתג ובקרה של המיקסר ומכשירי העזר נמצאים בלוח בקרה משותף אחד.

MixMatic M6004 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC



גבוה למעלה

צילינדר הרמה הידראולי לצינור ערבוב



ניקוי חוסך זמן

צינור מיקסר ושקע מיקסר



MixMatic M6004

MixMatic M6004 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC




חיסכון בזמן

שלט רחוק עם פונקציית הפעלה/עצירה של מיקסר



נחמה

ציוד כונון להתאמת יחס הערבוב.



מוכחת

משאבה הידראולית ידנית להרמה והורדה של צינור הערבוב


MixMatic M6004 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC




אמינות התהליך

ארון בקרה עם טיימר, נוריות חיווי וממיר תדרים
ליחסי ערבוב של עד 10:1



לשלוט

חיישן זרימה לניטור ייצור פוליאורטן



מיכל חומר

מסוגל להחזיק עד 1 מ"ק

MixMatic M6004 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC




Metering pump

Portable metering pump for mixing polyurethane coatings (option 2)



בטיחות

רגל תומכת מבטיחה עמידה בטוחה.



תחבורה

שקיות מלגזה להובלה בטוחה.

סקירת פרטים / MixMatic M6004

ערבול - MIXMATIC



Innovative operation

A 12-inch touch display and the latest SMG software ensure precise and reliable control of all processes.

MixMatic M6004 / סקירת פרטים

ערבול - MIXMATIC

6400105

מספרי פריט:

מנוע	זרם תלת פאזי עבור כונני גרגירים וחצץ; AC מנוע חילופין משתנה אינסופי, אלקטרון. RPM
כוח	מערבל בסיסי: 12 קילו-וואט (HP 16,3) / 400 וולט / 50 - 60 הרץ / 22 אמפר יחידת חצץ: 1,85 קילו-וואט / 400 וולט / 50 - 60 הרץ / 4.25 אמפר מינון שני במשאבה: 1,85 קילו-וואט / 400 וולט / 50 - 60 הרץ / 4.25 אמפר
יכולת ערבוב	150 ק"ג לדקה
משקל	מערבל בסיסי: 1,100 ק"ג יחידת חצץ: 900 ק"ג מינון שני במשאבה: 350 ק"ג
ממדים	מערבל בסיסי: אורך 3,400 x רוחב 1,100 x גובה 2,800 מ"מ יחידת חצץ אורך 2,250 x רוחב 1,000 x גובה 1,800 מ"מ מינון שני במשאבה: אורך 1.100 x רוחב 710 x גובה 700 מ"מ
ממדי משלוח	מערבל בסיסי: אורך 2,300 x רוחב 1,100 x גובה 2,000 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס