



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

PlanoMatic P703

ריצוף - PLANOMATIC



מרצף אוטומטי לחלוטין עבור מסלולים אתלטיים ומשטחי ספורט רב תכליתיים.
רוחב עבודה של כ-2,700 מ"מ (משתנה), ביצועי שטח 730 מ"ר לשעה.

PlanoMatic P703 הוא התוספת החדשה לסדרת PlanoMatic P700/P702. זה מרצף אוטומטי לחלוטין ברוחב המגהץ של 2,800 מ"מ המאפשר רוחב התקנה של כ-2,700 מ"מ.

מהירות ההתקנה הגבוהה ביותר היא 4.5 מטר לדקה, ובכך מספקת ביצועים תיאורטיים של כ-730 מ"ר לשעה. P703 תוכנן במיוחד להתקנה מקצועית של מסלולי ריצה אתלטיים. עם משקל של 895 ק"ג ויחידת הנעה עם שרשרת צרה של 80 מ"מ, המכונה היא קלה לתמרון. ניתן לבחור את רוחבי ההתקנה בנפרד. הגדרות עובי הריצוף של 0 - 50 מ"מ ניתנות לשינוי בקלות על ידי לחיצה על כפתור הממוקם משני צידי לוח הבקרה.

לאיכות השטח האופטימלית ניתן להתאים את הדחיסה בהתאם על ידי התאמת זווית הנטייה של המגהץ. מהירות הנדנוד של המגהץ מתכווננת ולכן מספקת את איכות השטח האופטימלית. מגבילי חומרים המותקנים בצד המגהץ מבטיחים שולי ריצוף מדויקים למשטחים ללא חיבורים.

שלדת ההובלה של P703 מופעלת בצורה אלקטרו-הידראולית. משאבה ידנית נוספת מאפשרת הרמה של המכונה ללא ספק כוח חיצוני.

P703 מצויד בלוחות בקרה משני הצדדים. לכן, כל הפעולות של P703 יכולות להתבצע בצורה קלה ובמהירות. בנוסף, ניתן לכוון את כיוון הנסיעה של המכונה על ידי מתגי מפתח משולבים



בחזית המרכבות התחתונות. ניתן לקבע את מושב המפעיל משמאל או מימין, לפי הצורך, והוא מתכוונן כדי לספק את המיקום הארגונומי ביותר עבור המפעיל.

סקירת פרטים / PlanoMatic P703

ריצוף - PLANOMATIC




מדויק

גלגל דחיפה למיצב לצד אבני גבול.



רב-תכליתי

ריטיינר מושב להגבלת מרחב רוחבי.



PlanoMatic P703

סקירת פרטים / PlanoMatic P703

ריצוף - PLANOMATIC



נוח

מושב מפעיל מתכוונן ולוח בקרה.
לוח בקרה, על שני הצדדים



היברידי

משאבת הרמה אלקטרו / מכנית להגבהה והורדה
של השלדה.



אוטומציה

מדריך חומרים משופר להפחתת חפירה ידנית.


סקירת פרטים / PlanoMatic P703

ריצוף - PLANOMATIC




מוכחת

פילוס גובה משולב להתקנה שטוחה באופן שווה.



איכות ההתקנה

גלגל יד של חיישן/מכשיר פילוס.



איכות

מגשי אחסון מנירוסטה.

סקירת פרטים / PlanoMatic P703

ריצוף - PLANOMATIC




קיימות

מוטות שקופיות הבנויים מחומר ממוחזר.



דיוק

מצביע להתקנות חלקות.



המתחה

שלדת מסלול עמידה.

סקירת פרטים / PlanoMatic P703

ריצוף - PLANOMATIC



אופציונלי

מספר פריט 3208495

גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

סקירת פרטים / PlanoMatic P703

ריצוף - PLANOMATIC



גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

מספר פריט 3208495

סקירת פרטים / PlanoMatic P703

ריצוף - PLANOMATIC

מספרי פרטי:	6400159
כוח	6,5 קילו-וואט (HP 8,8) / 400 / 3 ph. / 50 - 60 הרץ / 12 אמפר
הנעת גרירה	2 מנועי הילוכים A.C (מנווטים על ידי ממיר תדרים) / מקסימום 4.5 מ' לדקה.
הנעת שרשרת	עם שרשראות סטנדרטיות 80 X 40 מ"מ
רוחב התקנה	כ-2,700 מ"מ (משתנה)
ביצועי שטח	730 מ"ר לשעה
משקל	895 ק"ג
ממדים	אורך 3,450 x רוחב 2,800 x גובה 670 מ"מ
ממדים	אורך 2,936 x רוחב 2,160 x גובה 670 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס