



passion for sports grounds



דשא



מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

PlanoMatic P936

ריצוף - PLANOMATIC



מרצף אוטומטי לחלוטין לשכבות אלסטיות, תת-בסיסים אלסטיים ומסלולים אתלטיים. רוחב עבודה של עד כ-3,600 מ"מ (משתנה), ביצועי שטח מקסימליים. 970 מ"ר לשעה.

מרצף ה-SMG האוטומטי הגדול ביותר הוא PlanoMatic P936. עם רוחב התקנה של 3,600 מ"מ, P936 משיג ביצועים תיאורטיים של עד 970 מ"ר לשעה עם מהירות עבודה של 4.5 מ' לדקה.




P936 מצויד בבקרת-עקומות אוטומטית עבור מסלולי ריצה ותושבת מבוקרת הידראולית. ניתן לקבע את מושב המפעיל משמאל או מימין, לפי הצורך, והוא מתכוונן כדי לספק את המיקום הארגונומי ביותר עבור המפעיל. בנוסף, P936 מספק התקנה חלקה בעזרת מכשיר ההרמה האופציונלי שלו (חיישן/יחידת מישוש).

לכן, עבודה ידנית על תפרים הופכת לכמעט מיותרת. הגדרות עובי הריצוף של 0 - 50 מ"מ ניתנות לשינוי בקלות על ידי לחיצה על כפתור הממוקם משני צידי לוח הבקרה. כאפשרות נוספת ניתן להציע את המרצף עם גנרטור מתאים.

שלדת ההובלה של P936 מופעלת בצורה אלקטרו-הידראולית. משאבה ידנית נוספת מאפשרת הרמה של המכונה ללא ספק כוח חיצוני.


סקירת פרטים / PlanoMatic P936

ריצוף - PLANOMATIC



בקרת עקומה

לוח הבקרה משני הצדדים, כל פונקציות ההפעלה כולל בקרת עקומה משולבת.



נוח

מושב מפעיל מתכוונן ולוח בקרה.



PlanoMatic P936

סקירת פרטים / PlanoMatic P936

ריצוף - PLANOMATIC




גרירה

שלדת מסילה רחבה במיוחד (153 מ"מ) לשימוש בכל בסיסי המשנה.



דיוק

צירים עם אבנית לשילוב עם התקן הרמה אופציונלי.



היברידי

משאבת הרמה אלקטרו / מכנית להגבהה והורדה של השלדה.

סקירת פרטים / PlanoMatic P936

ריצוף - PLANOMATIC



אופציונלי

מספר פריט 3208496

גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

סקירת פרטים / PlanoMatic P936

ריצוף - PLANOMATIC



גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

מספר פריט 3208496

סקירת פרטים / PlanoMatic P936

ריצוף - PLANOMATIC

מספרי פריט:	6400117
כוח	6,5 קילו-וואט (HP 8,8) / 400 / 3 ph. וולט / 50 - 60 הרץ / 12 אמפר
הנעת גרירה	2 מנועי הילוכים בעלי זרם חילופין משתנה אינסופי מהירות תנועה קדימה 0.8 מ' לדקה, עד 4.5 מ' לדקה.
הנעת שרשרת	עם שרשראות סטנדרטיות 50x153 מ"מ
רוחב התקנה	עד 3,600 מ"מ (משתנה)
ביצועי שטח	970 מ"ר לשעה
משקל	1,100 קילו (ללא אביזרים נוספים)
ממדים	אורך 3,700 x רוחב 2,000 x גובה 700 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 3,880 x רוחב 2,270 x גובה 1,030 מ"מ



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס