PASSION FOR SPORTS GROUNDS






+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס

WashMatic WM1200

WASHMATIC - פיתוח מחדש





ה-WashMatic WM1200 הוא מכשיר קדמי עוצמתי לניקוי משטחים סינתטיים של מתקני ספורט באמצעות מים בלחץ גבוה.

ה-WashMatic WM1200 הוא מכשיר קדמי עוצמתי לניקוי משטחים סינתטיים של מתקני ספורט באמצעות מים בלחץ גבוה. היחידה מבוססת על הטכנולוגיה המוכחת של הדגם הקודם, WashMatic WM800, ופיתוחה הותאם לחיבור ישיר לכלי רכב עירוניים וטרקטורים נפוצים.


ה-WashMatic WM1200 עושה שימוש בטכנולוגיית הלחץ הגבוה הפטנטית של דגם WashMatic WM800. שמונה דיזות לחץ גבוה המסודרות באלכסון, וסיבובן המסתובב מנקים את המשטח בעדינות וביעילות, עם לחץ מים מתכוונן של עד 170 bar. המים מסירים לכלוך, שאריות אורגניות וכן גרגרים ושחיקת סיבים (מיקרופלסטיק) מהמשטח. לאחר מכן, המים והחלקיקים המשתחררים נשאבים באמצעות להבים מסתובבים במהירות, בדומה לטורבינה, ומוזרמים אל משאבת מי השפכים.

רוחב העבודה של 1.20 m מיועד לניקוי מסלול ריצה אחד (בדרך כלל רוחבו כ-1.10 m) ומאפשר ניקוי מלא של המשטח במעבר יחיד. צריכת המים עומדת על כ-50 ליטר לדקה, וברוב המקרים ניתן לספק אותה ממערכת המים של המתקן הספורטיבי. במקרה של אספקת מים לא מספקת, ניתן להשתמש באופציה של מיכל חיצוני למים נקיים הכולל משאבה.

אספקת מים רציפה וניקוז מי שפכים מתמשכים מבטיחים פעולה רציפה של המערכת. בנוסף, ניתן לחבר את היחידה למערכת ClearMatic CM1800 – יחידה ניידת לטיפול, סינון והפרדת בוצה ממי השפכים הנוצרים במהלך ניקוי משטחי ספורט סינתטיים (מספר פריט 6233350).

WashMatic WM1200 / סקירת פרטים

WASHMATIC - פיתוח מחדש



מדויק

מד לחץ ושסתום לכיוון לחץ מים עד 140 bar



פשוט

ידית הפעלה להפעלת היחידה בקלות.




עוצמתי

כולל משאבת מים מלוכלכים מובנית.


WashMatic WM1200 / סקירת פרטים

WASHMATIC - פיתוח מחדש




יעיל

3-point front mounting.



פטנטי

טכנולוגיית ניקוי בלחץ גבוה רשומה כפטנט.



נוח להובלה

טכנולוגיית ניקוי בלחץ גבוה רשומה כפטנט.

WashMatic WM1200 / סקירת פרטים

WASHMATIC - פיתוח מחדש

מספר/י פריט:	*6243905*
הספק נדרש	HP 50-60
הנעת PTO נדרשת	1000 סל"ד, 6 חריצים, 1 3/8", כיוון סיבוב שמאלה או ימינה (במבט מלפנים אל ציר העברת הכוח)
חיבור תלת-נקודה נדרש	קטגוריה 2
לחץ ניקוי	עד 170 bar
רוחב עבודה	1,200 מ"מ
ביצוע	300–350 m²/h (בהתאם לסוג המשטח ורמת הלכלוך)
משקל	550 ק"ג
ממדים	אורך 1,750 × רוחב 1,700 × גובה 900 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס