



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

# WashMatic WM800

WASHMATIC - פיתוח מחדש



מכונת רכיבה לניקוי משטחי ספורט סינתטיים על ידי מים בלחץ גבוה.



WashMatic מופעל על ידי מנוע דיזל מקורר מים בהספק של 18,2 קילו-וואט (24,7HP). החיבור הקדמי מנקה משטחי ספורט סינתטיים, למשל: דשא מלאכותי לא מלא, מסלולי ריצה, מגרשי משחק רב-תכליתיים או משטחים דומים על ידי מים בלחץ גבוה. ניתן לכוון את לחץ ההתזה עד 140 באר. החיבור הקדמי המוגש כפנטט מנקה בעדינות את משטח הספורט עם שמונה חרירי לחץ גבוה המסתובבים המסודרים בזווית.

המים המשומשים והזיהום האורגני, כמו גם שחיקה של גרגירים/סיבים (מיקרופלסטיק) נשאבים ממשטח הספורט ביעילות גבוהה באמצעות הלהבים המסתובבים במהירות WashMatic ומועברים למשאבת שפכים. דרישת המים היא 50 ליטר לדקה והיא מסופקת לרוב על ידי אספקת המים של מתקן הספורט. אם כמות המים הדרושה אינה זמינה, מיכל המים של 300 ליטר עם שסתום הצפת משולב יכול לשמש כמאגר מים. במקרה זה, משאבת מים חיצונית תצטרך את המים המתוקים ממיכל הביניים למכונה.

המים המלוכלכים מתנקזים באמצעות צינור ניקוז. רוחב העבודה של WM800 הוא 800 מ"מ; ניתן לנקות ב- 200 מ"ר - 250 מ"ר לשעה. מיכל המים של 300 ליטר, המשאבה החיצונית והצינורות מונחים על עגלה קומפקטית. ניתן להוריד את המכונה בקלות על ידי כננת חשמלית מעל הרמפה ולמקם לפי הצורך. היקף האספקה כולל 2 צינורות (כל אחד 75 מ') וצינור אחד (10 מ') לעבודה על אזורי קצוות עם חנית היד.

# סקירת פרטים / WashMatic WM800

WASHMATIC - פיתוח מחדש



**ניתן לתמרן**

בזמן מסתובב של 180° לצינור מים טריים ומלוכלכים.



**מדויק**

חיבור קדמי עם חנית ריסוס מסתובבת, מנומטר ושסתום להתאמת לחץ הריסוס



**WashMatic WM800**

# סקירת פרטים / WashMatic WM800

WASHMATIC - פיתוח מחדש



## לשלוט

מושב מתלה עם משענות יד, פקדים והנעה EcoBoost, מסודר בבירור לתפעול אינטואיטיבי



## ארגונומי

עמוד היגוי מתכוונן להטיה הכוללת תצוגה לנוחות אזהרה ולוח מחוונים, יחד עם מראה אחורית.



## יחיד

רמפה עם כננת לעגלה עם מיכל ביניים 300 ליטר, משאבת מים ו-2 על 75 מטר. צינורות

# סקירת פרטים / WashMatic WM800

WASHMATIC - פיתוח מחדש



## מסנן

מים מתוקים טרום מסנן



## אמינות התהליך

מיכל מים של 300 ליטר עם משאבה חיצונית נוספת ויחידת בקרה למים מתוקים.



## נחמה

ניתן להטות את משענת הרגליים המעומעמת ברטט אנכית לכיוון מושב הנהג. בלם חניה, נעילת דיפרנציאל ודוושה קדמית/לאחור.

# סקירת פרטים / WashMatic WM800

WASHMATIC - פיתוח מחדש



**מוגן**

אגן מים מלוכלכים עם מסננת גסה נשלפת



**לספק**

סלילי צינור עבור 2 x 75 מטר צינורות מים מתוקים ומלוכלכים




**עוצמתי**

משאבת מים מלוכלכים משולבת

# סקירת פרטים / WashMatic WM800

WASHMATIC - פיתוח מחדש



## אופציונלי

מפיץ מים עילי מסתובב 180° כולל שסתום מים מתוקים ומלוכלכים וכן חיבורי צינורות לחיבור הקדמי.

מס' פריט 6232957



## אופציונלי

קרן צפה עם 8 חרירי לחץ גבוה. גובה העבודה, כיוון הציפה וזווית הציפה ניתנים לכוונן. רוחב העבודה הוא 1,300 מ"מ.

מס' פריט 6234232



## אופציונלי

גרירה לעגלה אופציונלית לצינורות וכלי עבודה

מס' פריט 6232771

# סקירת פרטים / WashMatic WM800

WASHMATIC - פיתוח מחדש



## אופציונלי

משאבת מים מלוכלכים ניידת עם מנוע בנזין ומיכל מים מלוכלכים מנירוסטה 40 ליטר. קצב המשלוח הוא 30 ליטר לדקה.

מס' פריט 6234798

# סקירת פרטים / WashMatic WM800

WASHMATIC - פיתוח מחדש



**ClearMatic CM1800**

**מספר פריט 6400353**

מפעל נייד לטיפול, סינון ופיזור בוץ ומים מלוכלכים  
בעת ניקוי משטחי ספורט סינתטיים.

# WashMatic WM800 / סקירת פרטים

WASHMATIC - פיתוח מחדש

|              |   |
|--------------|---|
| מספר/י פריט: | 6233350   |
| מנוע         | מנוע דיזל 18,2 קילוואט (HP 24,7) מקורר מים<br>לחץ מים: עד 140 באר |
| רוחב עבודה   | 800 מ"מ   |
| ביצועי שטח   | 200-250 מ"ר לשעה  |
| משקל         | 1,600 ק"ג   |
| ממדים        | אורך 3,550 x רוחב 1,300 x גובה 2,300 מ"מ                          |
| ממדי משלוח   | אורך 3,700 x רוחב 1,450 x גובה 2,450 מ"מ                          |

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס