



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

CareMax CM2B

תחזוקה - CAREMAX



מכונת רכיבה לניקוי וטיפול בדשא מלאכותי.

CareMax CM2B יכול לבצע מספר פונקציות שמוכחות לניקוי ותחזוקה יעילים של מגרשי דשא מלאכותיים מלאים. המכונה הקומפקטית מונעת על ידי מנוע בנזין מקורר אוויר עם 16,4 קילוואט (HP 22,3) מנהלת את הניקוי והתחזוקה של מגרש בגודל טיפוסי בזמן קצר יחסית. הגדרות משתנות של המסך הרוטט (מ-4 עד 10 מ"מ) הניתנות להתאמה אופטימלית לתנאי המילוי מבטיחות תוצאות מושלמות. מברשת זו ניתנת גם להתאמה לעומק.

CareMax CM2B מצויד במברשות משולשות תלויות צפות המותקנות מתחת למכונה וכן במברשת גרר המותקנת מאחור ומספקת רוחב עבודה של 2,400 מ"מ. CareMax CM2B והטכנולוגיה המוכחת המשולבת שלו יבטיחו שמאפייני הביצועים הפיזיים של הדשא המלאכותי יישמרו בכל עת. ניתן להרים את האביזר המותקן מאחור באופן הידראולי לצורך הובלה. שתי גלגלות מובילות/גלילות הובלה מאפשרות הפעלה מדויקת לאורך מזנונים ואחסון עדין של המברשות.

מסנני האבק של SMG שהותקנו על ידי SMG תואמים ל-DIN EN60335-2-69/דרגת אבק "M" ו-F8 "EN779" או "F9". אבק עם שיעור גבוה של עדינות וכן שחיקה של גרגירים/סיבים (מיקרופלסטיק) מופקים דרך הטורבינה החזקה ונקשרים במסנן.




CareMax CM2B / סקירת פרטים

תחזוקה - CAREMAX



טיפול קל

בקורת הפעלה מסודרת בצורה ארגונומית.



תחזוקה מתקדמת

מברשת מסתובבת לתחזוקה מתקדמת.



CareMax CM2B

CareMax CM2B / סקירת פרטים

CAREMAX - תחזוקה



מסנן אבק SMG

מטהר אבק לניקוי עצמי תואם ל-DIN EN60335-2-69/דרגת אבק "M" ו-"F8" EN779 או "F9".



בעדינות

עומק העבודה של פחי הפלדה מתכוון להתרופפות עדינה של חומר המילוי.



הציג

כדי לשלוט בפונקציות ובמרווחי השירות.


CareMax CM2B / סקירת פרטים

CAREMAX - תחזוקה



מנוע

מנוע בנזין 2 צילינדרים, מקורר אוויר / 16,4 קילוואט (PS 22,3).



רב-תכליתי

דש החומר להתאמת זרימת הפסולת והמילוי.



קומפקטי

ניתן לקפל מברשות גרירה.


CareMax CM2B / סקירת פרטים

CAREMAX - תחזוקה




מושב

מושב נהג תלוי ומתכוונן.



4 – 10 מ"מ

מסננת SMG מתכווננת לכל גודל חלקיק.




SMG Omega

גררו מערכת החלפה מהירה של מברשת.


CareMax CM2B / סקירת פרטים

CAREMAX - תחזוקה



מוטת כנפיים

מברשת גרירה לתהליך התחזוקה (רוחב עבודה 2,400 מ"מ), שיחי פלדה מתכוננים למניעת להתרופפות חומר המילוי.



SMG Omega

מברשת צד: מערכת החלפה מהירה.



דיוק

גלגל יד להתאמה נוחה וקנה מידה לשליטה בעומק העבודה.

CareMax CM2B / סקירת פרטים

CAREMAX - תחזוקה



משטח גרירה מגומי

מספר פריט 6400241

משטח גרירה מגומי הכולל מסגרת פלדה עמידה.
אורך 1.500 x רוחב 2.000 x גובה 70 מ"מ

CareMax CM2B / סקירת פרטים

CAREMAX - תחזוקה

מספרי פרט:	6400203
מנוע	מנוע בנזין שני צילינדרים, מקורר אוויר / 16,4 קילו-וואט (PS 22,3)
הנעת גרירה	הידרוסטטי, מהירות נסיעה של עד 15 קמ"ש
תיבת סינון	permanent filter with continuous dedusting
מברשת סיבובית	רוחב עבודה של 1,100 מ"מ
רוחב עבודה	2.400 מ"מ
משקל	685 ק"ג
ממדים	אורך 2,900 x רוחב 1,300 x גובה 1,250 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 2,900 x רוחב 1,300 x גובה 1,300 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס