



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

TurfBoy TB2 / TB2T

TURFBOY - תחזוקה



מכונות רכיבה לניקוי וטיפול בדשא מלאכותי מלא (TB2) או לא מלא (TB2T) .

TurfBoy TB2 מונע על ידי מנוע בנזין מקורר אוויר בהספק של 11,8 קילו-וואט (HP 16). בשל העיצוב הקומפקטי מאוד, המכונה אידיאלית לעבודה על מגרשי טניס מלאי חול או מגרשים מלאי חול/גומי כגון מגרשי כדורגל. ניתן לכוונן את עומק העבודה של המברשת הסיבובית באמצעות שני צירים. מסך הרטט ניתן להתאמה מדויקת, בהגדרות משתנות של 4 עד 10 מ"מ, בהתאם ובהתאם למצב חומר המילוי. ניתן לנקות את המסנן בקלות על ידי סיבוב גלגל היד.

ניתן להרים את בית המברשות ואת שורת מברשות הגרירה בחלק האחורי של TurfBoy TB2 מעמדת הנהג. מברשת הגרירה בצד שמאל של המכונה חופפת אותה ב-20 ס"מ. מיקום כזה מאפשר להגיע לקצוות ולפינות. בשל שורת המברשות הנגררת הניתנת להסרה TurfBoy TB2 יכול לעבור אפילו דלתות ברוחב של מטר אחד.

מסנני האבק של SMG שהותקנו על ידי SMG תואמים ל-DIN EN60335-2-69/דרגת אבק "M" ו-"F8" EN779 או "F9". אבק עם שיעור גבוה של עדינות וכן שחיקה של גרגירים/סיבים (מיקרופלסטיק) מופקים דרך הטורבינה החזקה ונקשרים במסנן.

TurfBoy TB2 / TB2T / סקירת פרטים

TURFBOY - תחזוקה



דיוק

צירים כוונן לעומק עבודה מדויק.



נחמה

מושב נהג תלוי ומתכוונן.



מסנן אבק SMG

מטהר אבק תואם ל-EN60335-2-69/דרגת אבק "M" ו-"F8" EN779 או "F9".

סקירת פרטים / TurfBoy TB2 / TB2T

TURFBOY - תחזוקה



תקלה

לגרירה מאט, מברשות משולשים, פסי מגנט ומפזרים.



SMG Omega

גררו מערכת החלפה מהירה של מברשת.



גלגלים

צמיגים במיוחד לשימוש על דשא מבטיחים לחץ מינימלי על הקרקע.

TurfBoy TB2 / TB2T / סקירת פרטים

TURFBOY - תחזוקה




מצטיינים

שורת מברשת גרירה חופפת חד-צדדית.
רוחב העבודה יכול להיות מורחב מ 800 ל 1,200 מ"מ.



חלק

מסננת ויברטור מתכווננת, בטווח של 4 עד 10 מ"מ,
מסירה לכלוך מחומר המילוי ובו זמנית מפזרת אותו
מחדש.




נקי

גלגל יד להסרת אבק מהמסנן הקבוע.

סקירת פרטים / TurfBoy TB2 / TB2T

TURFBOY - תחזוקה



פחים אופציונליים


יחידת דה-דחיסה להתרופפות עדינה של חומר המילוי



מברשת משולשת DB1000F

מספר פריט 6235134

מברשת משולשת קלה, חזקה ומתקפלת לדשא מלאכותי.



יחידת דה-דחיסה

מספר פריט 6239732

יחידת דה-דחיסה להתרופפות עדינה של חומר המילוי.



מפזר חגורות BS800

מספר פריט 6221306


מפזר המונע על הקרקע עבור דשא מלאכותי



LeaveSweep LS900

מספר פריט 6240652

מסנן אופציונלי (4-10 מ"מ, ניתן להתאמה) עם פס מסרק מפלסטיק להרמה עדינה של פני השטח, חלוקה מחדש של חומרי המילוי ואיסוף פסולת.



מברשת משולשת DB1600F

מספר פריט 6236543


מברשת משולשת קלה, חזקה ומתקפלת לדשא מלאכותי



מברשת משולשת DB1600

מספר פריט 6211805

מברשת משולשת לדשא מלאכותי



Rubber Drag Mat

מספר פריט 6400241


Rubber Drag Mat עם מסגרת פלדה לתחזוקת דשא סינתטי.
אורך 1.500 x רוחב 2.000 x גובה 70 מ"מ



מוט מגנטי ML1500

מספר פריט 6220297

מוט מגנט לתחזוקת דשא מלאכותי
אורך 1,500 x רוחב 300 x גובה 300 מ"מ



LeaveSweep LS2400

מספר פריט 3208573

LeaveSweep לאיסוף עלים ופסולת.

סקירת פרטים / TurfBoy TB2 / TB2T

תחזוקה - TURFBOY

מספרי פריט:

TB2 / 6400161

TB2T / 6212217

מנוע	מנוע בנזין שני צילינדרים, מקורר אוויר / 11,8 קילוואט (HP 16)
הנעת גרירה	הידרוסטטי, מהירות נסיעה של עד 9 קמ"ש
רוחב עבודה	800 עד 1,200 מ"מ
משקל	310 ק"ג
ממדים	אורך 1,860 x רוחב 850 x גובה 1,200 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 2,150 x רוחב 1,170 x גובה 1,400 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס