



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

# TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802

תחזוקה - TURFKING



## מכשיר טרקטור לניקוי וטיפול בדשא מלאכותי.


TurfKing TK1502 מערכת מברשת ושואב שמבטיחה משטחי ספורט נקיים ותנאי משחק אופטימליים. שורות מברשות קונבנציונליות ו/או מחצלות גרירה אינן מתאימות לניקוי יסודי של חיפויי הרצפה/ניקוי עמוק והתרופפות דשא מלאכותי מלא בחול ו/או גומי. אביזר הרכבה-אחורי לטרקטורים קומפקטיים מסוג 3-נקודות מתאים לכל סוג של טרקטורים עם הספק של לפחות 20 עד 25 HP ומשלב את כל הפונקציות הבסיסיות החשובות במכונה אחת. המכשיר קומפקטי וקל להרכבה.

TurfKing ניתן להגדיר במדויק את עומק העבודה הנדרש באמצעות צירים מתכווננים - לכל פעולות העבודה, כך שניתן להתאים ולבצע כל פונקציה בנפרד כדי להתאים לתנאי הדשא המתאימים. מחסניות של מסנן הפוליאסטר מיועדות לשימוש ארוך טווח ומסירות אבק באופן רציף.

מסנני האבק של SMG שהותקנו על ידי SMG תואמים ל-DIN EN60335-2-69/דרגת אבק "M" ו-F8/F9 או "EN779" או "F9". אבק עם שיעור גבוה של עדינות וכן שחיקה של גרגרים/סיבים (מיקרופלסטיק) מופקים דרך הטורבינה החזקה ונקשרים במסנן.


# TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / סקירת פרטים

TURFKING - תחזוקה




4 - 10 מ"מ

מסננת SMG מתכווננת לכל גודל חלקיק.



דיוק


גלגל יד להתאמה נוחה וקנה מידה לשליטה בעומק העבודה.



TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802

# TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / סקירת פרטים

TURFKING - תחזוקה




## עדין

עומק העבודה של שיני הפלדה (אופציונלי) ניתן לכוונון, לשחרור עדין של חומר המילוי.



## מסנן אבק SMG

מטהר אבק לניקוי עצמי תואם ל-DIN EN60335-2-69/69 "M" ו-"F8" EN779 או "F9".



## רב-תכליתי

דש החומר להתאמת זרימת הפסולת והמילוי.


# סקירת פרטים / TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802

TURFKING - תחזוקה



## בקרה

מד גובה משולב ליישור מדויק של מברשת הניקוי ולכיוון מדויק של זווית ההטיה של המכונה.



## עמיד

גלגל תמיכה עמיד בפני שחיקה, המיוצר מחומרים ממוחזרים, מבטיח אורך חיים ארוך ופעולה חסכונית במשאבים

# סקירת פרטים / TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802

**TURFKING - תחזוקה**

**מספרי פריט:**

TK1100 / 6400136

TK1502 / 6400148

TK1802 / 6244838

**רוחב עבודה**

TK1100 = 1.100 מ"מ

TK1502 = 1.500 מ"מ

TK1802 = 1.800 מ"מ

**מנוע**

הנעת PTO במהירות 540 rpm

**משקל**

kg 225 = TK1100

kg 280 = TK1502

kg 304 = TK1802

**ממדים**

TK1100: אורך 1,230 x רוחב 900 x גובה 830 מ"מ

TK1502: אורך 1,670 x רוחב 950 x גובה 830 מ"מ

TK1802: אורך 2,023 x רוחב 950 x גובה 830 מ"מ

**ממדי משלוח**

TK1100: אורך 1,300 x רוחב 1,300 x גובה 1,100 מ"מ

TK1502: אורך 1,760 x רוחב 1,300 x גובה 1,000 מ"מ



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס