PASSION FOR SPORTS GROUNDS






+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802

TURFKING - תחזוקה





מכשיר טרקטור לניקוי וטיפול בדשא מלאכותי.

TurfKing TK1502 מערכת מברשת ושואב שמבטיחה משטחי ספורט נקיים ותנאי משחק אופטימליים. שורות מברשות קונבנציונליות ו/או מחצלות גרירה אינן מתאימות לניקוי יסודי של חיפויי הרצפה/ניקוי עמוק והתרופפות דשא מלאכותי מלא בחול ו/או גומי. אביזר הרכבה-אחורי לטרקטורים קומפקטיים מסוג 3-נקודות מתאים לכל סוג של טרקטורים עם הספק של לפחות 20 עד 25 HP ומשלב את כל הפונקציות הבסיסיות החשובות במכונה אחת. המכשיר קומפקטי וקל להרכבה.

TurfKing ניתן להגדיר במדויק את עומק העבודה הנדרש באמצעות צירים מתכווננים - לכל פעולות העבודה, כך שניתן להתאים ולבצע כל פונקציה בנפרד כדי להתאים לתנאי הדשא המתאימים. מחסניות של מסנן הפוליאסטר מיועדות לשימוש ארוך טווח ומסירות אבק באופן רציף.


מסנני האבק של SMG שהותקנו על ידי SMG תואמים ל-EN60335-2-69/DIN/דרגת אבק "M" ו-EN779 "F8" או "F9". אבק עם שיעור גבוה של עדינות וכן שחיקה של גרגירים/סיבים (מיקרופלסטיק) מופקים דרך הטורבינה החזקה ונקשרים במסנן.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / סקירת פרטים

TURFKING - תחזוקה



TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802



דיוק

גלגל יד להתאמה נוחה וקנה מידה לשליטה בעומק העבודה.




4 – 10 מ"מ

מסננת SMG מתכוננת לכל גודל חלקיק.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / סקירת פרטים

TURFKING - תחזוקה




רב-תכליתי

דש החומר להתאמת זרימת הפסולת והמילוי.



מסנן אבק SMG

מטהר אבק לניקוי עצמי תואם ל--DIN EN60335-2/69 דרגת אבק "M" ו-"F8" EN779 או "F9".



עדין

עומק העבודה של שיני הפלדה (אופציונלי) ניתן לכוונון, לשחרור עדין של חומר המילוי.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / סקירת פרטים

TURFKING - תחזוקה



עמיד

גלגל תמיכה עמיד בפני שחיקה, המיוצר מחומרים ממוחזרים, מבטיח אורך חיים ארוך ופעולה חסכונית במשאבים



בקרה

מד גובה משולב ליישור מדויק של מברשת הניקוי ולכיוון מדויק של זווית ההטיה של המכונה.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / סקירת פרטים

TURFKING - תחזוקה

מספר/י פריט:	*TK1100 / 6400136* *TK1502 / 6400148* *TK1802 / 6244838*
רוחב עבודה	1.100 מ"מ = TK1100 1.500 מ"מ = TK1502 1.800 מ"מ = TK1802
מנוע	הנעת PTO במהירות 540 rpm
משקל	kg 225 = TK1100 kg 280 = TK1502 kg 304 = TK1802
ממדים	TK1100: אורך 1,230 x רוחב 900 x גובה 830 מ"מ TK1502: אורך 1,670 x רוחב 950 x גובה 830 מ"מ TK1802: אורך 2,023 x רוחב 950 x גובה 830 מ"מ
ממדי משלוח	TK1100: אורך 1,300 x רוחב 1,300 x גובה 1,100 מ"מ TK1502: אורך 1,760 x רוחב 1,300 x גובה 1,000 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס