



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

TurfSoft TS2

תחזוקה - TURFSOFT



מכונה לניקוי וטיפול של דשא מלאכותי.

TurfSoft TS2 הוא פתרון פשוט כמו יעיל לשמחת המשחק ולשמירה על הערך של שטחים קטנים עם משטחים לא ממולאים וממולאים (חול וחול/גומי). באמצעות מכונה זו ניתן להסיר חלקיקים מרחפים, שחיקה ולכלוך מהמשטחים העליונים. ה-TurfSoft הניתן לתמרון הוא אידיאלי לאזורים עם מעט מקום לתנועה, שיש בהם מדרגות, ופתחים צרים מסבכים את הגישה למגרשי הדשא המלאכותי.

TurfSoft מצויד במנוע בנזין השולט על שלוש פונקציות בו-זמנית: תפקוד הרטט של המסננת, הנעת הטורבינה וסיבוב מברשת הניקוי. בלחיצה קלה על זרוע ההיגוי, המברשת נכנסת לתוך הדשא ודרך ההזנה המתהווה היא גורמת לפעולה קלה וחסכונית באנרגיה.

ניתן לנקות את המסנן בקלות על ידי סיבוב גלגל היד.

מסנני האבק של SMG שהותקנו על ידי SMG תואמים ל-DIN EN60335-2-69/דרגת אבק "M" ו-F8 "EN779" או "F9". אבק עם שיעור גבוה של עדינות וכן שחיקה של גרגירים/סיבים (מיקרופלסטיק) מופקים דרך הטורבינה החזקה ונקשרים במסנן.

TurfSoft TS2 / סקירת פרטים

TURFSOFT - תחזוקה



4 - 10 מ"מ

מסננת SMG מתכווננת לכל גודל חלקיק.



בטיחות

גלגל צד כדי למנוע התנגשויות בקירות.



קומפקטי

זרוע היגוי מתקפלת וגלגלים מסתובבים ב-360°
למעבר דלתות.

TurfSoft TS2 / סקירת פרטים

TURFSOFT - תחזוקה



מסנן אבק SMG

מטרה אבק תואם ל-EN60335-2-69 /DIN דרגת אבק "M" ו-"F8" EN779 או "F9".



נחמה

מחזיק כוסות ותושבת לכלים.

TurfSoft TS2 / סקירת פרטים

TURFSOFT - תחזוקה

מספרי פרט:	6400050
מנוע	1-מנוע בנזין צילינדר/3,5 PS (2,6 kW)
רוחב עבודה	800 מ"מ
משקל	104 ק"ג
ממדים	אורך 1,130 x רוחב 995 x גובה 910 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 1,200 x רוחב 910 x גובה 900 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס