



passion for sports grounds



דשא



מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

WashMatic WM1200

תחזוקה - WASHMATIC



ה-WashMatic WM1200 הוא מכשיר קדמי עוצמתי לניקוי משטחים סינתטיים של מתקני ספורט באמצעות מים בלחץ גבוה.



ה-WashMatic WM1200 הוא מכשיר קדמי עוצמתי לניקוי משטחים סינתטיים של מתקני ספורט באמצעות מים בלחץ גבוה. היחידה מבוססת על הטכנולוגיה המוכחת של הדגם הקודם, WashMatic WM800, ופיתוחה הותאם לחיבור ישיר לכלי רכב עירוניים וטרקטורים נפוצים.


ה-WashMatic WM1200 עושה שימוש בטכנולוגיית הלחץ הגבוה הפטנטית של דגם WashMatic WM800. שמונה דיזות לחץ גבוה המסודרות באלכסון, וסיבוב המסתובב מנקים את המשטח בעדינות וביעילות, עם לחץ מים מתכוונן של עד 170 bar. המים מסירים לכלוך, שאריות אורגניות וכן גרגרים ושחיקת סיבים (מיקרופלסטיק) מהמשטח. לאחר מכן, המים והחלקיקים המשתחררים נשאבים באמצעות להבים מסתובבים במהירות, בדומה לטורבינה, ומוזרמים אל משאבת מי השפכים.

רוחב העבודה של 1.20 m מיועד לניקוי מסלול ריצה אחד (בדרך כלל רוחבו כ-1.10 m) ומאפשר ניקוי מלא של המשטח במעבר יחיד. צריכת המים עומדת על כ-50 ליטר לדקה, וברוב המקרים ניתן לספק אותה ממערכת המים של המתקן הספורטיבי. במקרה של אספקת מים לא מספקת, ניתן להשתמש באופציה של מיכל חיצוני למים נקיים הכולל משאבה.

אספקת מים רציפה וניקוז מי שפכים מתמשכים מבטיחים פעולה רציפה של המערכת. בנוסף, ניתן לחבר את היחידה למערכת ClearMatic CM1800 – יחידה נידת לטיפול, סינון והפרדת בוצה ממי השפכים הנוצרים במהלך ניקוי משטחי ספורט סינתטיים (מספר פריט 6233350).


סקירת פרטים / WashMatic WM1200

תחזוקה - WASHMATIC




עוצמתי

כולל משאבת מים מלוכלכים מובנית.



פשוט

ידיית הפעלה להפעלת היחידה בקלות.




מדויק

מד לחץ ושסתום לכיוון לחץ מים עד 140 bar.


סקירת פרטים / WashMatic WM1200

תחזוקה - WASHMATIC



נוח להובלה

טכנולוגיית ניקוי בלחץ גבוה רשומה כפטנט.



פטנטי

טכנולוגיית ניקוי בלחץ גבוה רשומה כפטנט.



יעיל

point front mounting-3

WashMatic WM1200 / סקירת פרטים

תחזוקה - WASHMATIC

מספר/י פריט:	6243905
הספק נדרש	HP 50-60
הנעת PTO נדרשת	rpm 540
חיבור תלת-נקודה נדרש	קטגוריה 2
לחץ ניקוי	עד 170 bar
רוחב עבודה	1,200 מ"מ
ביצוע	300–350 m ² /h (בהתאם לסוג המשטח ורמת הלכלוך)
משקל	550 kg
ממדים	אורך 1,750 × רוחב 1,700 × גובה 900 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס