PASSION FOR SPORTS GROUNDS





+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס

WashMatic WM800

WASHMATIC - תחזוקה





מכונת רכיבה לניקוי משטחי ספורט סינתטיים על ידי מים בלחץ גבוה.

WashMatic מופעל על ידי מנוע דיזל מקורר מים בהספק של 18,2 קילו-וואט (24,7HP). החיבור הקדמי מנקה משטחי ספורט סינתטיים, למשל: דשא מלאכותי לא מלא, מסלולי ריצה, מגרשי משחק רב-תכליתיים או משטחים דומים על ידי מים בלחץ גבוה. ניתן לכוון את לחץ ההתזה עד 140 באר. החיבור הקדמי המוגש כפטנט מנקה בעדינות את משטח הספורט עם שמונה חרירי לחץ גבוה המסתובבים המסודרים בזווית.

המים המשומשים והזיהום האורגני, כמו גם שחיקה של גרגירים/סיבים (מיקרופלסטיק) נשאבים ממשטח הספורט ביעילות גבוהה באמצעות הלהבים המסתובבים במהירות WashMatic ומועברים למשאבת שפכים. דרישת המים היא 50 ליטר לדקה והיא מסופקת לרוב על ידי אספקת המים של מתקן הספורט. אם כמות המים הדרושה אינה זמינה, מיכל המים של 300 ליטר עם שסתום הצפת משולב יכול לשמש כמאגר מים. במקרה זה, משאבת מים חיצונית תצטרך את המים המתוקים ממיכל הביניים למכונה.


המים המלוכלכים מתנקזים באמצעות צינור ניקוז. רוחב העבודה של WM800 הוא 800 מ"מ; ניתן לנקות ב- 200 מ"ר - 250 מ"ר לשעה. מיכל המים של 300 ליטר, המשאבה החיצונית והצינורות מונחים על עגלה קומפקטית. ניתן להוריד את המכונה בקלות על ידי כננת חשמלית מעל הרמפה ולמקם לפי הצורך. היקף האספקה כולל 2 צינורות (כל אחד 75 מ') וצינור אחד (10 מ') לעבודה על אזורי קצוות עם חנית היד.

WashMatic WM800 / סקירת פרטים

WASHMATIC - תחזוקה




WashMatic WM800



מדויק

חיבור קדמי עם חנית ריסוס מסתובבת, מנומטר ושסתום להתאמת לחץ הריסוס



ניתן לתמרן

בום מסתובב של 180° לצינור מים טריים ומלוכלכים.

WashMatic WM800 / סקירת פרטים

WASHMATIC - תחזוקה



יחיד

רמפה עם כננת לעגלה עם מיכל ביניים 300 ליטר, משאבת מים ו-2 על 75 מטר. צינורות



ארגונומי

עמוד היגוי מתכוונן להטיה הכולל תצוגה לנורות אזהרה ולוח מחוונים, יחד עם מראה אחורית.




לשלוט

מושב מתלה עם משענות יד, פקדים והנעה EcoBoost, מסודר בבירור לתפעול אינטואיטיבי

WashMatic WM800 / סקירת פרטים

WASHMATIC - תחזוקה



נחמה

ניתן להטות את משענת הרגליים המעומעמת ברטט אנכית לכיוון מושב הנהג. בלם חניה, נעילת דיפרנציאל ודוושה קדמית/לאחור.



אמינות התהליך

מיכל מים של 300 ליטר עם משאבה חיצונית נוספת ויחידת בקרה למים מתוקים.



מסנן

מים מתוקים טרום מסנן

WashMatic WM800 / סקירת פרטים

WASHMATIC - תחזוקה




עוצמתי

משאבת מים מלוכלכים משולבת



לספק

סלילי צינור עבור 2 x 75 מטר צינורות מים מתוקים ומלוכלכים



מוגן

אגן מים מלוכלכים עם מסננת גסה נשלפת

WashMatic WM800 / סקירת פרטים

WASHMATIC - תחזוקה



אופציונלי

גרירה לעגלה אופציונלית לצינורות וכלי עבודה.


מס' פריט 6232771



אופציונלי

קרן צפה עם 8 חרירי לחץ גבוה. גובה העבודה, כיוון הציפה וזווית הציפה ניתנים לכוונון. רוחב העבודה הוא 1,300 מ"מ.

מס' פריט 6234232



אופציונלי

מפיץ מים עילי מסתובב °180 כולל שסתום מים מתוקים ומלוכלכים וכן חיבורי צינורות לחיבור הקדמי.

מס' פריט 6232957

WashMatic WM800 / סקירת פרטים

WASHMATIC - תחזוקה



אופציונלי

משאבת מים מלוכלכים ניידת עם מנוע בנזין ומיכל מים מלוכלכים מנירוסטה 40 ליטר. קצב המשלוח הוא 30 ליטר לדקה.

מס' פריט 6234798

WashMatic WM800 / סקירת פרטים

WASHMATIC - תחזוקה



ClearMatic CM1800

מספר פריט 6400353

מפעל נייד לטיפול, סינון ופיזור בוץ ומים מלוכלכים
בעת ניקוי משטחי ספורט סינתטיים.

WashMatic WM800 / סקירת פרטים

WASHMATIC - תחזוקה

מספר/י פריט:	*6233350*
מנוע	מנוע דיזל 18,2 קילוואט (HP 24,7) מקורר מים לחץ מים: עד 140 באר
רוחב עבודה	800 מ"מ
ביצועי שטח	200-250 מ"ר לשעה
משקל	1,600 ק"ג
ממדים	אורך 3,550 x רוחב 1,300 x גובה 2,300 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 3,700 x רוחב 1,450 x גובה 2,450 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס