PASSION FOR SPORTS GROUNDS





+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס

RotoTine RT1502

ROTOTINE - מחזור



חיבור לשחרור דשא מלאכותי.
רוחב עבודה 1,500 מ"מ

RotoTine RT1502 נועד לשחרר את חומר מילוי הדשא המלאכותי. המכשיר יכול לשמש גם כדי לחשב את המילוי מהדשא המלאכותי על ידי התאמת עומק העבודה להגדרה נמוכה יותר.
4 צירי התאמה מאפשרים התאמת עומק העבודה להגדרה הרצויה. מנגנון נעילה מאבטח את הצירים מפני סיבוב.

הכלים המסתובבים מצוידים בחודים. במידת הצורך, ניתן להשתמש במברשות בעלות תצורה וקשיות שונות.

דרישות לשימוש ב- RT1502:
ההפעלה דורשת טרקטור עם הספק הנעה של לפחות 22 קילו-וואט (30 HP) וגם חיבור הידראולי 3-נקודות. אנו ממליצים על הנעה הידרוסטטית משתנה ברציפות או ציוד זחילה. ה-PTO צריך להיות לפחות 540 rpm

RotoTine RT1502 / סקירת פרטים

ROTOTINE - מחזור




RotoTine RT1502



דיוק

מנגנון נעילת ציר כוונון לעומק העבודה.




לשלוט

קנה מידה כדי לשלוט בעומק העבודה.


RotoTine RT1502 / סקירת פרטים

ROTOTINE - מחזור



משתנה

סוגריים לגוונים ומברשות.



מברשת תחזוקה לדשא מלאכותי

מברשות בעלות תצורה וקשיות שונות.

RotoTine RT1502 / סקירת פרטים

ROTOTINE - מחזור

מספר/י פריט:	*6222544*
רוחב עבודה	1,500 מ"מ
מנוע	מתאם PTO, 540 RPM
משקל	420 ק"ג
ממדים	אורך 1,645 x רוחב 965 x גובה 780 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 1,728 x רוחב 1,097 x גובה 1,010 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס