



passion for sports grounds



דשא



מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

RotoTine RT1502

מחזור - ROTOTINE



**חיבור לשחרור דשא מלאכותי.
רוחב עבודה 1,500 מ"מ**

RotoTine RT1502 נועד לשחרר את חומר מילוי הדשא המלאכותי. המכשיר יכול לשמש גם כדי לחשב את המילוי מהדשא המלאכותי על ידי התאמת עומק העבודה להגדרה נמוכה יותר. 4 צירי התאמה מאפשרים התאמת עומק העבודה להגדרה הרצויה. מנגנון נעילה מאבטח את הצירים מפני סיבוב.

הכלים המסתובבים מצוידים בחודים. במידת הצורך, ניתן להשתמש במברשות בעלות תצורה וקשיות שונות.

דרישות לשימוש ב- RT1502:

ההפעלה דורשת טרקטור עם הספק הנעה של לפחות 22 קילו-וואט (HP 30) וגם חיבור הידראולי 3-נקודות. אנו ממליצים על הנעה הידרוסטטית משתנה ברציפות או ציוד זחילה. ה- PTO צריך להיות לפחות 540 rpm

סקירת פרטים / RotoTine RT1502

ROTOTINE - מחזור



לשלוט

קנה מידה כדי לשלוט בעומק העבודה.



דיוק

מנגנון נעילת ציר כוונן לעומק העבודה.




RotoTine RT1502

סקירת פרטים / RotoTine RT1502

מחזור - ROTOTINE



מברשת תחזוקה לדשא מלאכותי
מברשות בעלות תצורה וקשיות שונות.



משתנה
סוגיים לגוונים ומברשות.

סקירת פרטים / RotoTine RT1502

ROTOTINE - מחזור

מספרי פרט:	6222544
רוחב עבודה	1,500 מ"מ
מנוע	מתאם PTO, 540 RPM
משקל	420 ק"ג
ממדים	אורך 1,645 x רוחב 965 x גובה 780 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 1,728 x רוחב 1,097 x גובה 1,010 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס