PASSION FOR SPORTS GROUNDS





+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס

TurfWinchVario TWV

TURFWINCH - מחזור




חיבור להעלאה ופירוק של דשא מלאכותי.

TurfWinchVario TWV מפתל דשא מלאכותי עם או בלי חומר מילוי לגלילים ניידים של 2,000 מ"מ, 3,000 מ"מ או 4,000 מ"מ, תלוי באורך המפתלים שנבחרו. מהירות הליפוף ניתנת להתאמה וניתנת להפעלה ממושב הנהג ליד ההיגוי הידני. ניתן להפעיל את ה-TurfWinch Vario באמצעות מתאמים שונים עם כל המעמיסים והטרקטורים הזמינים. כושר הרמה מקסימלי של 2,000 ק"ג.

דרישות לשימוש ב TurfWinchVario:
ההפעלה דורשת מעמיס או טרקטור עם הספק הנעה של לפחות 20 קילוואט (27 HP) וקיבולת שמן של 25 ליטר לדקה. אנו ממליצים על הנעה הידרוסטטית משתנה ברציפות או ציוד זחילה.

TurfWinchVario TWV / סקירת פרטים

TURFWINCH - מחזור



TurfWinchVario TWV



גודל סטנדרטי

סט זרוע 2000

מספר/י פריט: 6226202



גודל בינוני

סט זרוע 3000

מספר/י פריט: 6226208


TurfWinchVario TWV / סקירת פרטים

TURFWINCH - מחזור



גודל מקסימלי

סט זרוע 4000
מספר/י פריט: 6226216



אחיזה חזקה

זרוע הידראולית עם מתפתל.



נחמה

היגוי ידני למתפתל עם כבל ספירלה באורך 3 מטר.

TurfWinchVario TWV / סקירת פרטים

TURFWINCH - מחזור




מוגן

יחידה הידראולית עם סלילי 12 וולט משולבים בשלדה.



רב-תכליתי

קיימים סוגרי מתאם שונים עבור כלי רכב שונים.



סקירה כללית

מסגרת נמוכה יותר שדה צפייה טוב יותר

TurfWinchVario TWV / סקירת פרטים

TURFWINCH - מחזור

מספר/י פריט:	*6226200*
מנוע	הידראולי / אלקטרו הידראולי
רוחב עבודה	Arm Set 2000: 1715מ"מ עד 2415מ"מ Arm Set 3000: 2715מ"מ עד 3415מ"מ Arm Set 4000: 3715מ"מ עד 4415מ"מ
עוצמת הרמה	עד 2000 ק"ג
משקל	TWV 2000: 401 ק"ג TWV 3000: 455 ק"ג TWV 4000: 490 ק"ג
ממדים	TWV 2000: אורך 937 x רוחב 2,220 x גובה 1,372 מ"מ TWV 3000: אורך 937 x רוחב 2,720 x גובה 1,372 מ"מ TWV 4000: אורך 937 x רוחב 3,220 x גובה 1,372 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס