



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M2402L

MIXMATIC - MIESZANIE



Przystawka mieszająca do klejów i granulatu gumowego.

Łyżka mieszająca M2402L posiada podwójny napęd z dwoma przeciwbieżnymi narzędziami mieszającymi, które zapewniają szybkie i intensywne mieszanie jednorodnej mieszanki do posadzek sportowych i przemysłowych. Prędkość obrotową narzędzi mieszających można regulować, a hydrauliczne ciśnienie robocze można odczytać na manometrze. Wytrzymałe narzędzia do mieszania są regulowane i można je łatwo wyjąć do czyszczenia. Oprócz pojemności mieszania 300 kg/2 min i pojemności 600 litrów, M2402L przekonuje niską wagą wynoszącą zaledwie 512 kg. Konstrukcja nośna ze zintegrowanymi kieszeniami dla wózków widłowych zapewnia bezpieczne parkowanie i łatwy załadunek M2402L.

Większość dostępnych na rynku płyt adaptera można przykręcić do M2402L, a łyżka mieszająca może być obsługiwana w pojazdach nośnych o wydajności hydraulicznej 90 litrów na minutę przy ok. 150 bar (maks. 200 bar). Mieszanka jest mieszana już w drodze do punktu rozładunku i tam dozowana w odpowiedniej ilości.



MixMatic M2402L / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE




Oszczędność czasu

Obrotowa łyżka mieszająca do szybkiego opróżniania mieszanki.



Wytrzymałość

Podwójny napęd do mieszadeł.



Regulacja

Regulowana prędkość obrotowa narzędzi mieszających.

MixMatic M2402L / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE



Kontrola

Manometr do odczytu ciśnienia hydraulicznego.



Niezawodność procesu

Koryto mieszające o dużej pojemności z podwójnym hydraulicznym napędem do przeciwbieżnych narzędzi mieszających.



Ergonomia

Niska wysokość załadunku wynosząca 865 mm i konstrukcja nośna z kieszeniami dla wózków widłowych do bezpiecznego parkowania i załadunku.

MixMatic M2402L / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE

Numer pozycji/numery:	6237244
Napęd	hydrauliczny
Wydajność mieszania	300 kg/2 min
Ciężar	512 kg
Wymiary	D 1.700 x S 1.390 x W 885 mm
Wymiary wysyłki	D 1.800 x S 1.500 x W 1.200 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com