



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M250

MIXMATIC - MIESZANIE



Mieszalnik w trybie przerywanym do spoiwa i granulatu gumowego

MixMatic M250 może mieszać homogenicznie różne materiały w małych ilościach. Ten niewielki mieszalnik z silnikiem benzynowym nie zabiera dużo miejsca w magazynie. Dwie taczki (w komplecie) służą jako zbiorniki do mieszania i transportu oraz zapewniają ciągły przepływ materiału.



MixMatic M250 / Szczegółowe widoki


MIXMATIC - MIESZANIE



MixMatic M250



ŁATWA OBSŁUGA



Grid

MixMatic M250 / Szczegółowe widoki


MIXMATIC - MIESZANIE



Dwukołowa taczka z wywrotką, możliwość zawieszania jako pojemnik do mieszania



Dwukołowa taczka z wywrotką



Narzędzie mieszające zintegrowane w głowicy mieszalnika i podnoszone hydraulicznie

MixMatic M250 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE



**Silnik spalinowy i elementy sterowania,
odpowiednio zabezpieczone i przejrzyste
rozmieszczone**

MixMatic M250 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE

Numer pozycji/numery: 6400113

Napęd M250 B: Silnik benzynowy / 1 cylindrowy / 7,1 KW (9,6 KM)

Wydajność mieszania 90 kg/2 min

Napędy mieszalników Agregat hydrauliczny ze zbiornikiem, pompą,, r ręcznym zaworem sterującym, głównym blokiem sterowniczym, wyświetlaczem poziomu zawartości

Wysokość napełnienia 1.200 mm

Ciężar 350 kg

Wymiary D 1.400 x S 900 x W 1.200 mm

Wymiary wysyłki D 2.380 x S 1.170 x W 1.300 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com