



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M930

MIXMATIC - MIESZANIE



Automatyczny mikser z mieszadłem łopatkowym do mieszania składników warstw natrykiwanych i wylewanych, wypełniaczy i środków wiążących

MixMatic M930 pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na uzyskanie jednorodnej mieszanki surowców. Specjalne pojemniki, w których odbywa się proces mieszania, zapewniają bezproblemową obsługę. Dokładnie przemyślany proces obsługi pozwala uniknąć niepotrzebnych strat surowca i eliminuje konieczność czyszczenia narzędzia mieszającego pomiędzy cyklami mieszania.

Po napełnieniu pojemnika surowcem i naciśnięciu przycisku, głowica mieszająca jest hydraulicznie opuszczana do pozycji roboczej.

Po upływie ustawionego czasu mieszania zegar sterujący wyłącza silnik, a głowica mieszająca przesuwa się do pozycji wyjściowej.

Na drugim stanowisku można w tym samym czasie przygotować dodatkowy pojemnik do mieszania. Przesuwając ręcznie głowicę nad drugim stanowiskiem, rozpoczynamy kolejny proces.

Wszystkie elementy sterujące i kontrolne miksera są rozmieszczone w sposób gwarantujący ich łatwość użycia. Jego pełne ogumienie ułatwia transport maszyny na terenie budowy.



MixMatic M930 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE



MixMatic M930



Głowica mieszająca z możliwością hydraulicznego opuszczenia do wysokości roboczej



Specjalne narzędzie mieszające gwarantuje jednolite wymieszanie

MixMatic M930 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE



Wózek do transportowania i pojemnik do mieszania zapewniają łatwy transport materiału

MixMatic M930 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE

Numer pozycji/numery: 6400166

Napędy mieszalników Agregat hydrauliczny e

Napęd silnik elektryczny
2,5 kW (3,4 KM) / 3-ph. / 400 V / 50 Hz / 5 A

Wyposażenie elektryczne Kompaktowe sterowanie w ochronnej obudowie; z przyciskami do zmiany kierunku obrotów i z czasomierzem

Moc ~ 60 kg/2 min

Ciężar 180 kg

Wymiary D 1.050 x S 600 x W 1.000 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com