




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

PlanoMatic P436

PLANOMATIC / PODŁOGI PRZEMYSŁOWE - UKŁADANIE



Całkowicie zautom. rozkładarka do nawierzchni jastrychowych.

Rozkładarka do nawierzchni PlanoMatic P436 została opracowana do profesjonalnej pracy i zorientowanego na wydajność układania jastrychu. Nawierzchnię o szerokości roboczej 3.500 mm może układać z szybkością do 950 m²/godz. Dlatego maszyna umożliwia szybkość przesuwu od 1,0 do 4,5 m/min. Gwiazdowe koła napędowe gwarantują najlepszą trakcję. Podłączona rura rozgałęźna dopływu materiału sprawia, że nie trzeba ręcznie przesuwac materiału. Z kolei wałek łopatkowy przed jastrychem zapewnia równe wypełnienie. Można regulować nachylenie jastrychu, a więc dopasować go do wszystkich warunków – zawsze zapewniając optymalne wykończenie nawierzchni.

Sterowanie laserowe (opcjonalne)

Czujnik / urządzenie dotykowe (opcjonalne)




PlanoMatic P436 / Szczegółowe widoki


PLANOMATIC / PODŁOGI PRZEMYSŁOWE - UKŁADANIE



Wałek z ząbkami do równomiernego zagęszczania




Centralny panel sterowania, przechylny



Opcjonalne szyna czułka do próbkowania podłoża

PlanoMatic P436 / Szczegółowe widoki

PLANOMATIC / PODŁOGI PRZEMYSŁOWE - UKŁADANIE



Dźwignia hydrauliczna z szybkim dostępem



Złącze do opcjonalnego skanowania



Pokrętko do wysokości montażu

PlanoMatic P436 / Szczegółowe widoki


PLANOMATIC / PODŁOGI PRZEMYSŁOWE - UKŁADANIE



Skrzynka rozdzielcza z przetwornicami częstotliwości



Manometry do pomiaru ciśnień hydraulicznych



Rozdzielacz materiału

PlanoMatic P436 / Szczegółowe widoki

PLANOMATIC / PODŁOGI PRZEMYSŁOWE - UKŁADANIE



Samojezdne podwozie napędowe



Regulacja zagęszczenia



Reflektor LED

PlanoMatic P436 / Szczegółowe widoki

PLANOMATIC / PODŁOGI PRZEMYSŁOWE - UKŁADANIE



Wytrzymałe koła napędowe

PlanoMatic P436 / Szczegółowe widoki

PLANOMATIC / PODŁOGI PRZEMYSŁOWE - UKŁADANIE

Numer pozycji/numery:	6218685
Moc elektryczna	6,2 kW (8,4 KM) / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A
Napęd jezdny	Silnik elektryczny z falownikiem częstotliwości do bezstopniowej zmiany prędkości od około 1,0 do 4,5 m/min
Szerokość robocza	3.500 mm
Wydajność powierzchniowa	maks. 950 m ² /h
Ciężar	1.550 kg
Wymiary	D 3.600 x S 1.605 x W 1.100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com