




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

PlanoMatic P928

PLANOMATIC - UKŁADANIE



Całkowicie zautomatyzowana rozkładarka do budowy warstw elastycznych, elastycznych warstw nośnych oraz do nawierzchni bieżni lekkoatletycznych i boisk wielofunkcyjnych.

Szerokość robocza do 2.700 mm (zmienna). Wydajność powierzchniowa max. 730 m²/godz.

PlanoMatic P928 jest to całkowicie zautomatyzowana rozkładarka do nawierzchni. Dzięki bezstopniowej regulacji prędkości w zakresie 0,8 – 4,5 m/min zapewnia teoretyczną wydajność do 730 m²/godz.

Osobno regulowana szerokość aż do 2.700 mm sprawia, że nadaje się idealnie do bieżni lekkoatletycznych i szkolnych obiektów sportowych.

P928 jest wyposażona w automatyczne sterowanie zakrętów bieżni i hydraulicznie sterowane podwozie.

P928 może być wyposażona w opcjonalne urządzenie do automatycznego poziomowania (jednostka czujnika / przełącznik) dla ułatwienia instalacji.

Ustawienia grubości w maszynie do układania nawierzchni wynoszące 0 - 50 mm można łatwo zmieniać naciskając przycisk znajdujący się po obu stronach pulpitu operatora.




PlanoMatic P928 / Szczegółowe widoki

PLANOMATIC - UKŁADANIE



PlanoMatic P928



Panel sterowania

Umieszczony obustronnie, wszelkie funkcje obsługi włącznie ze zintegrowanym sterowaniem zakrętów.



Opcjonalnie

Nr art. 3208495

Pokrowiec odporny na warunki atmosferyczne

PlanoMatic P928 / Szczegółowe widoki

PLANOMATIC - UKŁADANIE



**Pokrowiec odporny na warunki
atmosferyczne**

Nr art. 3208495

PlanoMatic P928 / Szczegółowe widoki

PLANOMATIC - UKŁADANIE

Numer pozycji/numery: 6400108

Moc elektryczna 6,5 kW (8,8 KM) / 3-faz. / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A

Napęd jezdny 2 regulowane bezstopniowo silniki przekładniowe trójfazowe posuw ok. 0,8 m/min. do 4,5 m/min.

Podwozie łańcucha ze standardowymi łańcuchami 153 x 50 mm

Szerokość robocza do 2.700 mm (zmienna)

Wydajność powierzchniowa 730 m²/h

Ciężar 950 kg (bez opcjonalnych akcesoriów)

Wymiary D 2.800 x S 2.000 x W 700 mm

Wymiary wysyłki D 2.300 x S 1.000 x W 1.800 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com