



passion for sports grounds



NAWIERZCHNIA SPORTOWA



SZTUCZNA TRAWA

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)



Dopracowano liczne szczegóły trzeciej generacji SportChamp. Przykładowo dzięki nowemu drążkowi kierowniczemu z bezstopniową regulacją pochylecia, który sprawił, że pozycja kierowcy może zostać jeszcze lepiej dopasowana do indywidualnego wzrostu każdego operatora urządzenia. Dzięki nowemu EcoDrive urządzenie SportChamp SC3 posiada w dalszym ciągu tę samą moc silnika, jednak przy mniejszym zużyciu paliwa i zdecydowanie mniejszej emisji hałasu.

Filtry przeciwpyłowe SMG zamontowane w urządzeniach SMG są zgodne z normą DIN EN60335-2-69/klasa pyłu "M" i EN779 "F8" lub "F9". Pył z wysokim poziomem drobnych cząstek powstałych w wyniku ścierania granulatu/włókien (mikrodrobiny plastiku) są usuwane przez turbinę ssącą i odkładane w filtrze.

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



**SportChamp SC3D4HL**



**Opróżnianie zbiornika na wysokim poziomie**

Umożliwia wygodne opróżnianie do pojemników.



**Najnowsze wyposażenie**

Skrzynka filtra o większej objętości, automatyczne czyszczenie filtra i samozamykająca się kłapa tylna.

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



## Filtry

Filtry przeciwpyłowe zgodne z DIN EN60335-2-69/Staubklasse „M“ und EN779 „F8“ bzw. „F9“.



## Siedzisko

Amortyzowany i regulowany fotel kierowcy.



## Wyświetlacz

Do monitorowania funkcji i sygnalizacja konserwacji urządzenia.


# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



## Pedał

Bezstopniowy napęd hydrostatyczny.



## Łatwy w użyciu

Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące.



## Mocowanie

WOM do napędzania osprzętu dodatkowego.

## SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



### Koła

Opony dopasowane do sztucznej trawy dla minimalnego nacisku powierzchniowego.



### Tankowanie

Szyjka zbiornika na zewnątrz dla 16-litrowego zbiornika paliwa.

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



**Listwa magnetyczna ML1500**

**Nr art. 6220297**

Listwa magnetyczna do pielęgnacji sztucznej murawy.



**Szcotka ściągająca - montowana z tyłu**

**Nr art. 6220935**



**Szcotka do ściągania / szcotka dekompaktująca - z montażem z tyłu**

**Nr art. 6220935 + 6223425**

Lub dostępna ze szcotką dodatkową:

**Nr art. 6220935 + 6221475**

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁGNACJA



**Szczotka dekompaktująca**

Nr art. 6400132



**Szczotka podwójna**

Nr art. 6400177



**Szczotka samojezdna**

Nr art. 6400027

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



Listwa do odkurzania liści

Nr art. 6400112



OS1100 Szczotka oscylacyjjna

Nr art. 6224217



RenoMatic RM900

Nr art. 6220366

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



**Szczotka rotacyjna SC3**

Nr art. 6239163



**Szczotka rotacyjna 1.000 mm**

Nr art. 6400029



**Szczotka rotacyjna 1.500 mm**

Nr art. 6400017

Wszechstronne urządzenie do pielęgnacji i czyszczenia nawierzchni sportowych i nawierzchni ze sztucznej trawy.

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



**Szczotka rotacyjna 1.100 mm**

Nr art. 6211213



**RotoTine RT900**

Nr art. 6223272

Szerokość robocza: 900 mm



**Wąż zasysający**

Nr art. 6400125

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



**Szczotka wczesująca - montowana z przodu**

Nr art. 6400093



**Gumowa mata wygładzająca**

Nr art. 6400241

Gumowa mata wygładzająca z ramą.  
D 1.500 x S 2.000 x W 70 mm



**Odśnieżarka**

Nr art. 6400012

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



**Pług do śniegu**

Nr art. 6400039



**Opryskiwacz**

Nr art. 6400025



**Rozrzutnik 800 mm**

Nr art. 6400133


# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIEŁĘGNACJA



**Rozrzutnik 1400 mm**

Nr art. 6400167



**TurfTuner TT2000**

Nr art. 6240054

Przystawka do spulchniania i wyrównywania materiału wypełnienia.

# SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

**SPORTCHAMP - PIELEGNACJA**

Numer pozycji/numery:	8800090
Napęd	Trzycylindrowy silnik na olej napędowy, chłodzony wodą / 16,1 kW (21,9 KM)
Napęd jezdny	Hydrostatyczny, prędkość jazdy do 10 km/h, hydrauliczny podnośnik do osprzętu i skrzyni filtrującej; blokada mechanizmu różnicowego
Pojemność zbiornika paliwa	ok. 16 litrów
Szerokość robocza szczotek	w zależności od szczotki: 900 - 1.600 mm
Ciężar	805 kg
Wymiary	D 2.300 x S 1.1400 x W 2.100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)