PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

SportChamp SC3D4HL

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Wielofunkcyjna maszyna z siedziskiem przeznaczona do konserwacji sztucznej trawy.
Dla firm.

Nowy SportChamp SC3 wykonuje różnorodne zadania podczas prac konserwacyjnych wszelkich rodzajów syntetycznych nawierzchni sportowych stosowanych w kompleksach sportowych. Dzięki różnym rodzajom przystawek wszystkie nawierzchnie sportowe wykonane z tworzywa sztucznego mogą być pielęgnowane i czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta, a nawet jeszcze lepiej.

Zasada działania SportChamp SC3 pozostaje niezmienna: Urządzenie zbiera, tak jak do tej pory, w jednym procesie roboczym, dzięki swojej sterownej, odpornej na zużycie szczotce rotacyjnej wierzchnia warstwe wypelnienia i równocześnie usuwa zanieczyszczenia. Ponadto spulchnia rozprowadzony materiał i ponownie podnosi optymalnie zagęszczone włókna nawierzchni. Zanieczyszczenia odsysane są podczas procesu roboczego do skrzyni filtrującej o dużej pojemności. Solidna jednostka filtrująca o dużej mocy przeciągu jest sterowana automatycznie i czyszczona w jednominutowym procesie. Skrzynia filtrująca otwiera się automatycznie, nie musi być wyciągana w celu opróżnienia z resztek.

Dzięki efektywnej szerokości roboczej wynoszącej 1.100 mm i roznorodnym przystawkom SC3 ułatwia i przyspiesza wszystkie konieczne czynności pielęgnacyjne.

W ofercie dostępne sa przystawki do usuwania sniegu oraz uzupełniania materialu wypelnienia, usuwania liści, spulchniania ekstremalnych zagęszczeń i opryskiwania środkiem pielęgnacyjnym. Zakres zastosowania rozszerzaja przystawki do sztucznej trawy bez wypelnienia, nawierzchni sportowych z tworzywa sztucznego lub chodników. Dzięki temu SC3 jest wielofunkcyjnym urządzeniem pielęgnującym i czyszczącym przeznaczonym dla twojego kompleksu sportowego. Dzięki SportChamp, poza klasycznymi, regularnymi czynnościami pielęgnacyjnymi można także przeprowadzać coroczne czyszczenie podstawowe i głębokie.



Dopracowano liczne szczegóły trzeciej generacji SportChamp. Przykładowo dzięki nowemu drążkowi kierowniczemu z bezstopniową regulacją pochylenia, który sprawił, że pozycja kierowcy może zostać jeszcze lepiej dopasowana do indywidualnego wzrostu każdego operatora urządzenia. Dzięki nowemu EcoDrive urządzenie SportChamp SC3 posiada w dalszym ciągu tę samą moc silnika, jednak przy mniejszym zużyciu paliwa i zdecydowanie mniejszej emisji hałasu.

Filtry przeciwpyłowe SMG zamontowane w urządzeniach SMG są zgodne z normą DIN EN60335-2-69/klasa pyłu "M" i EN779 "F8" lub "F9". Pył z wysokim poziomem drobnych cząstek powstałych w wyniku ścierania granulatu/włókien (mikrodrobiny plastiku) są usuwane przez turbinę ssącą i odkładane w filtrze.

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



SportChamp SC3D4HL



Opróżnianie zbiornika na wysokim poziomie

Umożliwia wygodne opróżnianie do pojemników.



Najnowsze wyposażenie

Skrzynka filtra o większej objętości, automatyczne czyszczenie filtra i samozamykająca się klapa tylna.

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Filtry

Filtry przeciwpyłowe zgodne z DIN EN60335-2-69/Staubklasse „M“ und EN779 „F8“ bzw. „F9“.



Siedzisko

Amortyzowany i regulowany fotel kierowcy.



Wyświetlacz

Do monitorowania funkcji i sygnalizacja konserwacji urządzenia.

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Pedał

Bezstopniowy napęd hydrostatyczny.



Łatwy w użyciu

Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące.



Mocowanie

WOM do napędzania osprzętu dodatkowego.

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Koła

Opony dopasowane do sztucznej trawy dla minimalnego nacisku powierzchniowego.




Tankowanie

Szyjka zbiornika na zewnątrz dla 16-litrowego zbiornika paliwa.

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Listwa magnetyczna ML1500

Nr art. 6220297

Listwa magnetyczna do pielęgnacji sztucznej murawy.
D 1.500 mm x S 300 x W 300 mm



Szczotka ściągająca - montowana z tyłu

Nr art. 6220935



Szczotka do ściągania / szczotka dekompaktująca - z montażem z tyłu

Nr art. 6220935 + 6223425

Lub dostępna ze szczotką dodatkową:
Nr art. 6220935 + 6221475

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Szczotka dekompaktująca

Nr art. 6400132



Szczotka podwójna

Nr art. 6400177




Szczotka samojezdna

Nr art. 6400027

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Listwa do odkurzania liści

Nr art. 6400112



OS1100 Szczotka oscylacyjna

Nr art. 6224217



RenoMatic RM900

Nr art. 6220366

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Szczotka rotacyjna SC3

Nr art. 6239163

Wszechstronne urządzenie do pielęgnacji i czyszczenia nawierzchni sportowych i nawierzchni ze sztucznej trawy.



Szczotka rotacyjna 1.000 mm

Nr art. 6400029



Szczotka rotacyjna 1.500 mm

Nr art. 6400017

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Szczotka rotacyjna 1.100 mm


Nr art. 6211213



RotoTine RT900

Nr art. 6223272

Szerokość robocza: 900 mm



Wąż zasysający

Nr art. 6400125

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Szczotka wczesująca - montowana z przodu

Nr art. 6400093



Gumowa mata wygładzająca

Nr art. 6400241

Gumowa mata wygładzająca z ramą.
D 1.500 x S 2.000 x W 70 mm



Odśnieżarka

Nr art. 6400012

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Pług do śniegu

Nr art. 6400039



Opryskiwacz

Nr art. 6400025



Rozrzutnik 800 mm

Nr art. 6400133

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA



Rozrzutnik 1400 mm

Nr art. 6400167



TurfTuner TT2000

Nr art. 6240054

Przystawka do spulchniania i wyrównywania materiału wypełnienia.

SportChamp SC3D4HL / Szczegółowe widoki

SPORTCHAMP - PIELĘGNACJA

Numer pozycji/numery:	*8800090*
Napęd	Trzycylindrowy silnik na olej napędowy, chłodzony wodą / 16,1 kW (21,9 KM)
Napęd jezdny	Hydrostatyczny, prędkość jazdy do 10 km/h, hydrauliczny podnośnik do osprzętu i skrzyni filtrującej; blokada mechanizmu różnicowego
Pojemność zbiornika paliwa	ok. 16 litrów
Szerokość robocza szczotek	w zależności od szczotki: 900 - 1.600 mm
Ciężar	805 kg
Wymiary	D 2.300 x S 1.1400 x W 2.100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com