




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfCare TCA1402

TURFCARE - PIELĘGNACJA



Przystawka z układem kołowym mocowane z tyłu do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.

Dostępny od 1.06.26

TurfCare TCA1402 czyści i pielęgnuje nawierzchnie ze sztucznej trawy z wypełnieniem lub bez. Napęd na koła sprawia, że urządzenie jest niezależne od napędów hydraulicznych lub WOM, dzięki czemu może być ciągnięty przez różne pojazdy, takie jak małe traktory czy quady.

Głębokość roboczą obracającego się wałka szczotki można regulować i precyzyjnie blokować za pomocą dwóch wrzecion regulacyjnych oraz dzięki wskaźnikowi wysokości.

Szerokość oczek sita jest regulowana w zakresie od 4 do 10 mm, co ułatwia zbieranie zanieczyszczeń w zależności od stopnia zabrudzenia i wielkości materiału wypełnienia.

Do czyszczenia nawierzchni TCA1402 posiada opcjonalnie skuteczny system do odsysania brudu i kurzu. W urządzeniu zastosowany został zintegrowany filtr przeciwpyłowy, zgodny z normami DIN EN 60335-2-69 / klasa pyłu "M" i EN 779 "F8"/"F9".



Przystawka jest składana, co ułatwia transport. Dodatkowo TCA1402 jest wyposażony w zintegrowany zaczepek 2 w 1, który pozwala na wygodną zmianę z mocowania 3-punktowego na dyszel.

Wytrzymała konstrukcja zapewnia stabilność i płynność pracy, a mechanizm odłączania funkcji wibracji zapewnia większą elastyczność, np. w przypadku pracy na trawie bez wypełnienia. Dodatkowy schowek na narzędzia ułatwia prace serwisowe.


TurfCare TCA1402 / Szczegółowe widoki

TURFCARE - PIELEGNACJA




Funkcjonalny

Regulacja głębokości roboczej, wrzeciono regulacyjne, wskaźnik wysokości.



Różnorodny

Bezstopniowo regulowane sito wibracyjne (teraz bez wału napędowego).



Efektywny

Regulowane igły do spulchniania materiału wypełnienia.

TurfCare TCA1402 / Szczegółowe widoki

TURFCARE - PIEŁĘGNACJA




Elastyczny

Decoupling for unfilled artificial turf and tool compartment.



Wygodny w transporcie

2 w 1- trzypunktowy zaczep i dyszel - dla bezpiecznego i łatwego transportu.



Opcjonalnie

Odsysanie z filtrem przeciwpyłowym.

TurfCare TCA1402 / Szczegółowe widoki

TURFCARE - PIEŁĘGNACJA



Opcjonalnie

Odporna na warunki atmosferyczne plandeka
PCV.

TurfCare TCA1402 / Szczegółowe widoki

TURFCARE - PIEŁĘGNACJA

Numer pozycji/numery: 6240608

Szerokość robocza 1.400 mm

Waga 185 kg

Wymiary D 2.000 x S 1.310 x W 500 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com