PASSION FOR SPORTS GROUNDS







SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

# TurfSoft TS1 DC

TURFSOFT - PIELĘGNACJA



**Maszyna do czyszczenia i konserwacji sztucznej trawy.**

TurfSoft TS1 DC został specjalnie zaprojektowany do regularnego czyszczenia i pielęgnacji nawierzchni kortów do padla o standardowej długości włókna sztucznej trawy 10-15 mm. Wydajna szczotka główna skutecznie usuwa większe zanieczyszczenia, uszkodzone włókna i drobne cząsteczki brudu, a dwie szczotki boczne dokładnie czyszczą obszar krawędzi. Sito wibracyjne zbiera brud i uszkodzone włókna, filtruje piasek i zwraca go z powrotem do nawierzchni. Zintegrowany filtr przeciwpyłowy jest zgodny z normami DIN EN60335-2-69 / klasa pyłu "M" i EN779 "F8"/"F9" i wiąże nawet najdrobniejsze pyły i cząsteczki mikroplastiku.





Dzięki bezprzewodowemu zasilaniu bateryjnemu TurfSoft TS1 DC jest poręczny i łatwy w obsłudze. Ponadto sito wibracyjne można zamknąć, dzięki czemu maszyna może być używana nie tylko na boisku, ale także do czyszczenia otoczenia. Jednocześnie maszyna idealnie nadaje się do czyszczenia wszystkich rodzajów nawierzchni sportowych typu pickleball.

Konstrukcja maszyny i system szczotek są zoptymalizowane pod kątem sztucznej trawy z krótszym włóknem. TurfSoft TS1 DC umożliwia przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych szybko i sprawnie, gwarantuje, że własciwosci nawierzchni na długo zostaną utrzymane na najwyższym poziomie.

# TurfSoft TS1 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELĘGNACJA



**Funkcjonalny**

Mocna szczotka obrotowa skutecznie usuwa wieksze zanieczyszczenia, uszkodzone włókna i najdrobniejsze cząsteczki brudu.




**Wyposażony**

W 2 składane szczotki boczne, TS1 DC dociera również do zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach.



**Efektywny**

Sito wibracyjne zbiera brud i uszkodzone włókna, filtruje piasek i zwraca go do nawierzchni. Funkcja zamykania sita, dzięki czemu maszyna może być używana nie tylko na boisku, ale także do czyszczenia otoczenia.

# TurfSoft TS1 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELĘGNACJA



**Przyjazny dla użytkownika**

Przejrzyście rozmieszczone elementy sterujące.




**Filtr**

Zintegrowany filtr przeciwpyłowy jest zgodny z normami DIN EN60335-2-69 / klasa pyłu "M" oraz EN779 "F8"/"F9" i wiąże nawet najdrobniejsze pyły i cząsteczki mikroplastiku.



**Elektryczny**

Dzięki bezprzewodowemu zasilaniu bateryjnemu TurfSoft TS1 DC łatwy w obsłudze.

W zestawie: ładowarka i dwa akumulatory. Jedno ładowanie akumulatora pozwala na czas pracy od ok. 2,5 do 3 godzin.

# TurfSoft TS1 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELĘGNACJA



**Kompaktowy**

Składana kierownica z regulacją kąta nachylenia zapewnia łatwy transport i oszczędność miejsca podczas przechowywania.

# TurfSoft TS1 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELĘGNACJA

| | |
|---|---|
| **Numer pozycji/numery:** | *3300137* |
| **Napęd** | 36 V Silnik elektryczny |
| **Szerokość robocza** | 480 mm (980 mm razem z obiema szczotkami bocznymi) |
| **Waga** | 38 kg |
| **Wymiary** | D 1.200 x S 770 x W 925 mm |
| **Wymiary w transporcie** | D 1.080 x S 800 x W 500 mm |

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com