



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfSoft TS1 DC

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Maszyna do czyszczenia i konserwacji sztucznej trawy.

TurfSoft TS1 DC został specjalnie zaprojektowany do regularnego czyszczenia i pielęgnacji nawierzchni kortów do padła o standardowej długości włókna sztucznej trawy 10-15 mm. Wydajna szczotka główna skutecznie usuwa większe zanieczyszczenia, uszkodzone włókna i drobne cząsteczki brudu, a dwie szczotki boczne dokładnie czyszczą obszar krawędzi. Sito wibracyjne zbiera brud i uszkodzone włókna, filtruje piasek i zwraca go z powrotem do nawierzchni. Zintegrowany filtr przeciwpylowy jest zgodny z normami DIN EN60335-2-69 / klasa pyłu "M" i EN779 "F8"/"F9" i wiąże nawet najdrobniejsze pyły i cząsteczki mikroplastiku.


Dzięki bezprzewodowemu zasilaniu baterijnemu TurfSoft TS1 DC jest poręczny i łatwy w obsłudze. Ponadto sito wibracyjne można zamknąć, dzięki czemu maszyna może być używana nie tylko na boisku, ale także do czyszczenia otoczenia. Jednocześnie maszyna idealnie nadaje się do czyszczenia wszystkich rodzajów nawierzchni sportowych typu pickleball.

Konstrukcja maszyny i system szczotek są zoptymalizowane pod kątem sztucznej trawy z krótszym włóknem. TurfSoft TS1 DC umożliwia przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych szybko i sprawnie, gwarantuje, że właściwości nawierzchni na długo zostaną utrzymane na najwyższym poziomie.



TurfSoft TS1 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIEŁĘGNACJA



Funkcjonalny

Mocna szczotka obrotowa skutecznie usuwa większe zanieczyszczenia, uszkodzone włókna i najdrobniejsze cząsteczki brudu.



Wyposażony

W 2 składane szczotki boczne, TS1 DC dociera również do zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach.



Efektywny

Sito wibracyjne zbiera brud i uszkodzone włókna, filtruje piasek i zwraca go do nawierzchni. Funkcja zamykania sita, dzięki czemu maszyna może być używana nie tylko na boisku, ale także do czyszczenia otoczenia.

TurfSoft TS1 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Przyjazny dla użytkownika

Przejrzyście rozmieszczone elementy sterujące.



Filtr

Zintegrowany filtr przeciwpyłowy jest zgodny z normami DIN EN60335-2-69 / klasa pyłu "M" oraz EN779 "F8"/"F9" i wiąże nawet najdrobniejsze pyły i cząsteczki mikroplastiku.



Elektryczny

Dzięki bezprzewodowemu zasilaniu baterijnemu TurfSoft TS1 DC łatwy w obsłudze.

W zestawie: ładowarka i dwa akumulatory. Jedno ładowanie akumulatora pozwala na czas pracy od ok. 2,5 do 3 godzin.

TurfSoft TS1 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA



Kompaktowy

Składana kierownica z regulacją kąta nachylenia zapewnia łatwy transport i oszczędność miejsca podczas przechowywania.

TurfSoft TS1 DC / Szczegółowe widoki

TURFSOFT - PIELEGNACJA

Numer pozycji/numery: 3300137

Napęd 36 V Silnik elektryczny

Szerokość robocza 480 mm (980 mm razem z obiema szczotkami bocznymi)

Waga 38 kg

Wymiary D 1.200 x S 770 x W 925 mm

Wymiary w transporcie D 1.080 x S 800 x W 500 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com